



C S A B O X D O C C I A

L'azienda C.S.A. specializzata nella produzione di Box Doccia, dislocata alle porte di Torino nel distretto tecnologico di Tecnocity, produce da oltre 20 anni una linea completa di cabine per doccia, comprendente quattro diverse tipologie, dalle versioni più economiche a quelle d'elite.

La sua capacità produttiva è di circa 50.000 box doccia annui, includenti i box doccia realizzati su misura per esigenze particolari (settore a cui dedica negli ultimi anni particolare impegno).

- Norme Europee UNI per cristalli temperati (anche incisi)
 - EURAS / EWAA per l'anodizzazione
 - Verniciatura dei profilati con polveri epossidiche
 - Pannelli acrilici in antiurto stabilizzato
 - Materiali impegnati di primissima qualità
 - Vasta gamma di modelli
 - Elegante design
 - Praticità e facilità di montaggio
- hanno permesso alla C.S.A. di evidenziarsi sul territorio nazionale e internazionale.

“Le caratteristiche tecniche”, fiore all’occhiello della C.S.A. sono:

- il sistema autopulente, che impedisce il deposito di saponi sul profilato di base.
- i carrelli brevettati che consentono lo scorrimento bilanciato delle ante.

Oggi, i prodotti C.S.A. sono esportati in tutta Europa, ottenendo risultati eccellenti.

C.S.A. s.n.c. di Romeo P. & C.
Strada del Cascinotto, 122
10156 Torino - ITALIA
Tel. +39.011.2238545 r.a.
Fax +39.011.2238585
info@csaboxdoccia.it
www.csaboxdoccia.it

INDICE DEI PRODOTTI

Tondi	pagina	pagina	pagina
IS.6C2	8	Box a scomparsa e per disabili	74
ISC.2/2	10	3LS.6	74
IS6.S	12	LP3.3	76
IS.6/2	14	LP2.2	78
IS.6/1	16	L.F.	80
IS.4/2	18		
IS.4	20		
IS.3	22		
Angoli	pagina	Sopravasca	pagina
2FL6.C	24	SVS.6	82
2LBS.6	26	SV.6/1	84
2LS.6	28	SV6.C	86
2LS.4	30	SV2.6	88
2LS4.4	32	SV1.6	90
2LS.3	34	SVL.6	92
2LS.e	36	SV1L.4	94
Porte per nicchia e fissi	pagina	SV2L.4	96
2B6.C	38	SVS.4	98
1BS.6	40	P.3	100
2BS.6	42	P.4	102
LP.6	44	P.4/S	104
LB.6	46		
LP.4	48		
2B.4	50		
LB.4	52		
LP.3	54		
LB.3	56		
2B.3	58		
Porte per nicchia grandi misure e fissi	pagina	Soluzioni speciali	pagina
1FL6.C	60	BOX SU MISURA	106
LS.6	62		106
FLP.6	64		
LS.4	66		
LP4.4	68		
LS.3	70		
FLP.3	72		
Accessori	pagina	Vetri	pagina
POMOLI E MANIGLIE	108	STABILIZZATORI	110
BRACCETTI			
Bracci doccia	pagina	Profili	pagina
CSA145	141	EASY.1	118
CSA146		EASY.2	120
CSA147		EASY.3	122
Cabine multifunzione	pagina		
EASY.1	118		
EASY.2	120		
EASY.3	122		
Colonne idromassaggio	pagina		
CSA002	124		
CSA004	125		
CSA006	126		
CSA014	128		
CSA015	129		
CSA023	130		
CSA081	131		
Completi doccia	pagina		
CSA044	132		
CSA045	133		
CSA046	134		
CSA047	135		
CSA070	136		
CSA071	137		
Soffioni	pagina		
CSA024	138		
CSA026			
CSA027			
CSA028	139		
CSA030			
CSA062	140		
CSA063			
Bracci doccia	pagina		
CSA145	141		
CSA146			
CSA147			

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Reparto assemblaggi interni



ENGLISH

C.S.A., specialized in the manufacture of shower stalls, is located just outside Turin in the Technology Park called TecnoCity. For over twenty years it has been producing a complete line of shower stalls, including four different types, from the cheapest to the most deluxe versions.

Its productive capacity is approximately 50,000 shower stalls per year, including custom-made shower stalls for special needs. In the past few years we have dedicated a great deal of attention to this area.

The following characteristics have allowed C.S.A. to gain an important position in the domestic market and occupy international:

- UNI European Standards for tempered crystals (also engraved)
- EURAS / EWAA for anodization
- Sections painted with epoxy powders
- Stabilized, shock-proof acrylic panels
- Prime quality materials
- Broad range of models
- Elegant design
- Practical and easy to assemble.

The "technical characteristics", which are the pride of C.S.A., are:
• the **self-cleaning system** which prevents soap deposits from forming on the base section

• **patented carriages** for a balanced sliding of the panels.

Today C.S.A. products are exported all over Europe and have attained considerable success.

FRANÇAIS

La société C.S.A., spécialisée dans la fabrication de cabines de douche, est implantée sur la zone technologique de TecnoCity située aux portes de Turin. Elle fabrique depuis plus de 20 ans une ligne de cabines de douche composée de quatre types de produits. Cette large gamme offre un vaste choix de modèles de base et de versions plus sophistiquées.

L'entreprise fabrique environ 50.000 cabines par an. Ce nombre comprend les modèles fabriqués sur mesure afin de répondre aux moindres exigences des clients (secteur auquel C.S.A. accorde une grande importance depuis quelques années).

Les éléments sur lesquels repose le succès national de C.S.A. et la conquête de marchés internationaux:

- Normes Européennes UNI s'appliquant au verre trempé (et gravé)
- EURAS/EWAA se rapportant à l'anodisation
- Utilisation de peintures époxydées pour peindre les profils
- Panneaux acryliques en matière antichoc stabilisée
- Matériaux de toute première qualité
- Vaste gamme de modèles
- Élégance du stylisme
- Commodité et facilité de montage.

Le succès reporté par C.S.A. repose sur les caractéristiques techniques de ses produits, à savoir:

- système autonettoyant qui supprime le moindre dépôt de savon sur le profilé de base;
- les chariots brevetés qui permettent aux panneaux de coulisser parfaitement.

Aujourd'hui, l'entreprise C.S.A. exporte ses produits dans toute l'Europe et elle a déjà obtenu d'excellents résultats dans de nombreux pays.

DEUTSCH

Die Firma C.S.A. hat sich auf die Herstellung von Duschkabinen spezialisiert und befindet sich an den Toren zu Turin, in dem technologischen Bezirk von TecnoCity. Der Betrieb stellt seit mehr als 20 Jahren eine komplette Serie an Duschkabinen her, die vier verschiedene Typologien umfassen, die von den besonders günstigen Versionen bis zu den Luxusausführungen reichen.

Die Produktionskapazität beträgt 50.000 Duschkabinen im Jahr, inklusive der Duschkabinen, die auf Maß gefertigt werden und somit besondere Ansprüche erfüllen (ein Gebiet, auf dem sich die Firma in den letzten Jahren besonders eingesetzt hat).

- Europanormen UNI für Hartkristallglas (auch graviert)
- EURAS/EWAA für das Eloxieren
- Beschichtung der Profile mit Epoxidpulvern
- Füllwände aus stoßfestem, stabilisiertem Acryl
- Die eingesetzten Materialien sind von bester Qualität
- Breites Angebot an Modellen
- Elegantes Design
- Praktisch und einfach zu montieren

Durch Einhaltung der obengenannten Punkte, konnte die Firma C.S.A. sich auf dem gesamten nationalen Territorium durchsetzen und auch internationale Märkte.

"Die technischen Eigenschaften", besonderer Stolz der Firma C.S.A. sind:

- das **selbstreinigende System**, das die Ablagerung von Seife auf den Bodenprofilen verhindert;
- die **patentierten Schlitzen**, die ein ausgeglichenes Laufen der Flügeltüren gewährleisten.

Heute werden die Produkte der C.S.A. in ganz Europa exportiert und erzielen dabei hervorragende Ergebnisse.

ESPAÑOL

La firma C.S.A. especializada en la producción de Mamparas para Ducha, situada a las puertas de Turín en la zona tecnológica de TecnoCity, produce desde hace más de 20 años una línea completa de cabinas para ducha, incluyendo en la misma cuatro distintos tipos, desde las versiones más económicas a las más exclusivas.

Su capacidad productiva es de unas 50.000 mamparas para ducha anuales, incluyendo mamparas para ducha realizadas a medida para exigencias particulares (sector al cual en los últimos años se ha dedicado gran esfuerzo).

- Normas Europeas UNI para cristales templados (también incisos)
- EURAS / EWAA para la anodización

• Barnizado de los perfilados con polvos epoxidicas

- Paneles acrílicos en material estabilizado a prueba de choque
- Materiales de primísima calidad
- Vasta gama de modelos
- Elegante diseño
- Montaje práctico y fácil

han permitido a la C.S.A. situarse a nivel de todo el territorio nacional y conquistar mercados internacionales.

"Las características técnicas", orgullo de la C.S.A. son:

- el **sistema autolimpiante**, que impide el deposito de jabones en el perfilado de base
- las **ruedas patentadas** que permiten el deslizamiento equilibrado de las hojas de la puerta de la mampara

Hoy, los productos C.S.A. son exportados a toda Europa, obteniendo resultados excelentes.

(listino pag.4)



LASTRE

6 mm . cristallo temperato trasparente

COLORE PROFILI

argento satinato . cromo

OPTIONAL

- trattamento anticalcare durata 3 anni
- incisione cristalli (per i modelli di incisione vedi pag.113)
- *opzione cerniere e maniglie quadre (vedi 2FL6C PAG. 24)



OPZIONE CERNIERE QUADRE

IS.6C2

h 185 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
780	78/80 cm	54 cm
790	88/90 cm	62 cm
791	73/75 cm	55 cm
792	68/70 x 88/90 cm	55 cm



BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI

Estensibile. Box doccia per piatti semicircolari Ideal Standard e simili (L75, L80, L90, L70/90), composto da quattro ante, di cui due fisse diritte collegate a due ante curve, apribili a 135° verso l'esterno tramite cerniere metalliche tonde o quadre* (specificare al momento dell'ordine).

Chiusura magnetica.

ENGLISH

SHOWER CUBICLE FOR SEMI-CIRCULAR BASES, IDEAL STANDARD AND RELATED MODELS (L75-L80-L90-L70/90) FOUR-DOORED, TWO FIXED STRAIGHT AND TWO CURVED WITH METAL HINGING ALLOWING 135° OUTWARD OPENING Tempered crystal glass-plate, 6 mm thick.

Shower cubical for semi-circular bases, ideal standard and related models (L75, L80, L90, L70/90), composed of four doors, two straight fixed connected to two curved doors that have 135° outward opening by means of metal hinges. Made in aluminum sections, glazed silver or chromed. Tempered crystal glass-plates, 6 mm thick. Magnetic closure.

FRANÇAIS

CABINE DE DOUCHE POUR BACS DEMI-CIRCULAIRES IDEAL STANDARD ET DERIVES (L75-L80-L90-L70/90) À QUATRE PANNEAUX DONT DEUX FIXES DROITS ET DEUX BOMBE'S AVEC CHARNIERES MÉTALLIQUES .OUVERTURE À 180° VERS L'EXTÉRIEUR. Panneaux en verre trempé 6 mm.

Extensible. Cabine de douche pour bacs demi-circulaires Ideal Standard et dérivés (L75, L80, L90, L70/90), composé de quatre panneaux, dont deux fixes droits liés à deux panneaux bombés, s'ouvrant à 135° vers l'extérieur grâce à des charnières métalliques. Réalisé avec des profilés en aluminium satiné argent ou chromé. Panneaux en verre trempé 6 mm Fermeture magnétique.

DEUTSCH

DUSCHKABINENAUFSATZ FÜR HALBRUNDE DUSCHTASSEN IDEAL STANDARD UND ÄHNLICHEN (L75-L80-L90-L70/90), BESTEHEND AUS VIER SEITENTEILEN, DAVON ZWEI FESTSTEHENDE , GERADE FLÜGEL UND ZWEI BEWEGLICHE, HALBRUNDE UND EINSTELLBARE FLÜGEL, MIT METALLSCHARNIEREN, 135° ÖFFNUNG NACH AUSSEN

Scheiben aus 6 mm. Hartkristallglas Verstellbar. Duschkabinenaufsatz für halbrunde Duschtassen Ideal Standard und Ähnlichen (L75, L80, L90, L70/90), aus vier Seitenteilen bestehend, davon zwei feststehende, gerade Flügel, die an zwei halbrunden Flügeln verbunden sind., 135° Öffnung nach Außen durch Metallscharniere. Aus Mattsilber- oder chromierten Aluminiumprofilen Scheiben aus 6 mm Hartkristallglas Magnetschliesser.

ESPAÑOL

MAMPARA DUCHA PARA BASES SEMICIRCULARES, IDEAL STANDARD Y SIMILARES MODELOS (L75-L80-L90-L70/90) A CUATRO PUERTAS, DE LAS CUALES DOS FIJAS DERECHAS Y DOS CURVAS CON CIERRE METÁLICO. APERTURA A 135° AL EXTERIOR. Placas en cristal templado 6 mm

Extensible. Mampara Ducha para bases semicirculares, Ideal Standard y similares (L75, L80, L90, L70/90), compuesto de cuatro puertas, de las cuales dos fijas derechas colegadas a dos puertas curvas, se abren a 135° al exterior mediante un cierre metálico. Realizada con perfiles en aluminio satinado plata o cromado. Placas en cristal templado 6 mm. Cierre magnético.



(listino pag.4)



LASTRE

6 mm . 2 cristalli temperati trasparenti curvi
6 mm . 2 cristalli temperati trasparenti piani

COLORE PROFILI

argento satinato . cromo

OPTIONAL

. sabbiatura a fasce o completa per lastre
in cristallo (vedi pag.47)

ISC.2/2

h 185 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
890	80/90 cm	75 cm



BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI

Estensibile. Box doccia per piatti semicircolari mod. Swim Dolomite [L90-P80], composto da quattro ante, di cui due fisse diritte e due ante curve apribili a 135° mediante cerniere in metallo. Chiusura magnetica.

ENGLISH

SHOWER CUBICLE FOR SEMI-CIRCULAR BASES Model SWIM 80 x 90 DOLOMITE [L90-P80]

Tempered crystal panes, 6 mm thick.
Extensible and reversible. Shower cubicle for semi-circular bases model SWIM Dolomite [L90-P80], composed of six door panes, two straight fixed and four curved adjustable sliding doors. Made with white lacquered aluminum sections Ral 9010 or silver. Tempered acrylic or crystal panes, 4 mm thick. Magnetic closure. Sliding wheels adjustable by means of patented screw-adjustment system.

FRANÇAIS

CABINE DE DOUCHE POUR BACS DEMI-CIRCULAIRES MOD. SWIM 80 x 90 DOLOMITE [L90-P80]

Panneaux en verre tempér 6 mm.
Extensible et réversible. Cabine de douche pour bacs demi-circulaires mod. Swim Dolomite [L90-P80], composée de six panneaux, dont deux fixes droits et quatre coulissants bombés réglables. Réalisée avec de profilés en aluminium laqué blanc [Ral 9010] ou couleur argent. Panneaux en acrylique ou en verre sécurit trempé de 4 mm d'épaisseur. Fermeture magnétique étanche. Roues de coulissemement réglables à l'aide d'un système à vis breveté.

DEUTSCH

DUSCHKABINENAUFSETZ FÜR HALBRUNDE DUSCHTASSEN SWIM-MODELL 80 x 90 DOLOMITE [L90-P80]

Scheiben aus 6 mm Hartkristallglas
Verstellbar und wechselseitig einsetzbar. Duschkabinenaufsatzz für halbrunde Duschtassen Swim-Modell Dolomite [L-0-P80], bestehend aus sechs Seitenteilen, davon zwei feststehende, gerade Flügel und vier bewegliche halbrunde und einstellbare Flügel. Aus Aluminiumprofilen, die mit Ral 9010 weiß beschichtet sind oder silber. Scheiben aus 4 mm. Acryl oder Hartkristallglas. Magnetschliesser. Einstellbare Laufrollen mit patentiertem Schraubensystem.

ESPAÑOL

MAMPARA DUCHA PARA BASES SEMICIRCULARES. Modelo SWIM 80 x 90 DOLOMITE [L90-P80]

Placas en cristal templado 6 mm
Extensible y reversible. Mampara Ducha para bases semicirculares, modelo SWIM Dolomite [L90-P80], compuesto por seis puertas, de las cuales dos fijas derechas y cuatro puertas corredizas curvas regulables. Realizada con perfiles de aluminio lacado blanco Ral 9010 o plateado. Placas en acrílico o de cristal templado 4 mm. Cierre magnético. Ruedas deslizantes regulables con sistema a tornillo patentado.





(listino pag.5)

LASTRE

6 mm . cristallo curvo temperato trasparente

COLORE PROFILIargento satinato . laccato bianco
Ral 9010 . cromo**OPTIONAL**

- . trattamento anticalcare durata 3 anni
- . sabbiatura a fasce o completa per lastre in cristallo (vedi pag.47)
- . altri colori a richiesta
- . pomoli (vedi pag.108)

BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI

Estensibile. Box doccia per piatti semicircolari Ideal Standard e similari (L80 - L90) a due ante apribili a 180° mediante cerniere speciali a sollevamento. Ottima soluzione sia dal punto di vista estetico che funzionale: non interpone barriere, quali ad esempio binari a pavimento, facilitando l'ingresso anche a persone disabili.

I profili di fissaggio consentono di compensare eventuali fuori squadra.

Si abbinia ai pannelli laterali mod. LF.6S. Si consiglia con braccetto stabilizzatore.

ENGLISH**SHOWER CUBICLE FOR IDEAL STANDARD (L80 - L90)
SEMI-CIRCULAR BASES.****TEMPERED PLATE-GLASS SHEETS 6 mm.**

Shower stall made with Ral 9010 anodized silver, white lacquered aluminum sections or chromed. Sheets of curved safety-tempered plate-glass 6 mm composed of two wings that open 180° by means of special lift-hinges. Optimum solution aesthetically and functionally. It creates no barriers, such as floor tracks, to the entrance of disabled persons. Stall has vertical risers for fastening, even to walls that are out of square.

FRANÇAIS**CABINE DE DOUCHE POUR RECEVEURS SEMI-CIRCULAIRES
IDEAL STANDARD (L80 - L90).****VITRAGE EN VERRE TREMPÉ ÉP. 6 mm**

Cabine de douche composée de profilés en aluminium anodisé couleur argent, laqué blanc Ral 9010 ou chromate. Vitrage en verre bombé trempé de sécurité ép. 6 mm composé de deux panneaux ouvrables à 180° à l'aide de charnières relevables spéciales. Excellente solution tant du point de vue esthétique que fonctionnel. Facilité d'accès, même pour les personnes handicapées, grâce à l'absence de barres de seuil. Cabine équipée de montants verticaux de fixation pouvant compenser de faux aplombs.

DEUTSCH**DUSCHKABINE FÜR HALBRUNDE IDEAL STANDARD
(L80 - L90) DUSCHWANNEN. VERGLASUNG AUS 6 mm.
SICHERHEITSGLAS**

Duschbox aus eloxierten Aluminiumprofilen in den Farben Silber, Weiß Ral 9010 oder Chromiert. Zugang über zwei über spezielle Hubangeln um 180° öffnende Flügel aus gekrümmtem 6 mm Sicherheitsglas. Ästhetisch bzw. funktionell optimale Lösung. Behinderten wird der Zugang nicht durch Gleitführungen erschwert. Die Duschbox wird mit senkrechten Leisten geliefert, mit denen sich die Box auch an nicht perfekt senkrechten Mauern befestigen lässt.

ESPAÑOL**CABINA DUCHA PARA PLATOS SEMICIRCULARES IDEAL
STANDARD (L80 - L90).****HOJAS DE CRISTAL TEMPLADO 6 mm**

Cabina ducha realizada con perfiles de aluminio anodizado plateado, laqueado blanco Ral 9010 o cromado. Hojas de cristal curvo templado de seguridad 6 mm. Compuesta por dos hojas que se abren a 180° mediante unas bisagras especiales de elevación. Optima solución tanto desde el punto de vista estético como funcional: no interpone barreras, como por ejemplo rieles en el suelo, para la entrada de personas discapacitadas. Cabina equipada de montantes verticales para la fijación incluso con paredes fuera de escuadra.

IS6.S

h 187 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
T680S	78/80 cm	100 cm
T690S	88/90 cm	114 cm



(listino pag.5)

**LASTRE**

6 mm . acrilico . cristallo temperato: trasparente
. stampato C . cincillà

COLORE PROFILI

argento satinato . laccato bianco
Ral 9010 . cromo

OPTIONAL

- trattamento anticalcare durata 3 anni
- sabbiatura a fasce o completa per lastre in cristallo (vedi pag.47)
- fuori misura
- incisione cristalli (per i modelli di incisione vedi pag.113)
- altri colori a richiesta

IS.6/2

h 185 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
T675	73/76 cm	44 cm
T680	78/81 cm	44 cm
T690	88/91 cm	56 cm
T679	68/71 x 88/91 cm	44 cm

**BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI**

Estensibile e reversibile. Box doccia per piatti semicircolari Ideal Standard e similari (L75 - L80 - L90 - 70x90), composto da quattro ante, di cui due fisse diritte e due ante scorrevoli curve regolabili. Chiusura magnetica.

Le ruote di scorrimento sono regolabili.
Si abbina ai pannelli laterali mod. LF.6.

ENGLISH

SHOWER CUBICLE FOR SEMI-CIRCULAR BASES, IDEAL STANDARD AND RELATED MODELS (L80 and L90), SWIM DOLOMITE 70X90 TEMPERED CRYSTAL PANES, 6 mm thick. Extendible and reversible. Made with aluminum sections, anodized silver, Ral 9010 white enamel or chromed. Tempered safety crystal panes, 6 mm thick. Composed of four doors, two straight fixed and two curved adjustable sliding doors. Magnetic water-proof closure. Sliding wheels adjustable by means of patented screw-adjustment system. To be combined with mod. LF.6 lateral sections.

FRANÇAIS

CABINE DE DOUCHE POUR BACS DEMI-CIRCULAIRES IDEAL STANDARD ET DERIVES (L80 et L90), SWIM DOLOMITE 70X90 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ 6 mm. Extensible et réversible. Composée de profilés en aluminium anodisé couleur argent, ou brillant, laqué blanc Ral 9010 ou chromate. Panneaux en verre sécurit trempé de 6 mm d'épaisseur. Composé de deux panneaux fixes droits et de deux panneaux coulissants bombés réglables. Fermeture magnétique étanche. Roues de coulistement réglables à l'aide d'un système à vis breveté. S'adapte aux côtés du modèle LF.6.

DEUTSCH

DUSCHKABINENAUFSATZ FÜR HALBRUNDE DUSCHTASSEN IDEAL STANDARD UND ÄHNLICHEN (L80 und L90), SWIM DOLOMITE 70X90 SCHEIBEN AUS HARTKRISTALLGLAS, 6 mm. Verstellbar und wechselseitig einsetzbar. Aus Silber- oder Glanzgoldeloxierten Aluminiumprofilen oder Chromiert, oder mit RAL 9010, Weiß beschichtet. Scheiben aus gehärtetem Sicherheitskristallglas, Dicke 6 mm. Bestehend aus vier Seitenteilen, davon zwei feststehende, gerade Flügel und zwei beweglichen, halbrunden und einstellbare Flügel. Hermetischer Magnetschließer. Einstellbare Laufrollen mit patentiertem Schraubensystem. Kann auch mit den Seitenteilen des Modells LF.6 gekoppelt werden.

ESPAÑOL

MAMPARA DUCHA PARA PLATOS SEMICIRCULARES IDEAL STANDARD Y SIMILARES (L80 y L90), SWIM DOLOMITE 70X90 PLACAS EN CRISTAL TEMPLADO 6 mm. Extensible y reversible. Realizada con perfi de aluminio anodizado plata, lacado blanco Ral 9010 o cromado. Placas en cristal templado de seguridad, espesor 6 mm. Compuesto de cuatro hojas, de las cuales dos fijas derechos y dos puertas correderas curvas regulables. Cierre magnético hermético. Ruedas deslizantes regulables con sistema a tornillo patentado. Se acopla a los laterales mod. LF.6.



**LASTRE**

6 mm . acrilico . cristallo temperato: trasparente
. stampato C . cincillà

COLORE PROFILI

argento satinato . laccato bianco
Ral 9010 . cromo

OPTIONAL

- trattamento anticalcare durata 3 anni
- sabbiastra a fasce o completa per lastre in cristallo (vedi pag.47)
- altri colori a richiesta
- maniglia quadra (vedi pag.108)

BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI

Estensibile e reversibile. Box doccia per piatti semi-circolari Ideal Standard e similari (L80 - L90), composto da un'anta fissa curva e un'anta scorrevole curvabile.

Le ruote di scorrimento sono regolabili.
Si abbina ai pannelli laterali mod. LF.6.

h 185 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
T663	78/81 cm	52 cm
T664	88/91 cm	60 cm

**ENGLISH**

SHOWER CUBICLE FOR SEMI-CIRCULAR BASES
IDEAL STANDARD AND RELATED MODELS (L80 and L90).
TEMPERED CRYSTAL PANES, 6 mm thick.

Extendible and reversible.
Made of aluminum sections anodized silver, Ral 9010 white enameled or chromed. Tempered safety crystal panes, 6 mm thick. Composed of a fixed curved wing and an adjustable curved sliding wing. Sliding wheels adjustable by means of patented screw-adjustment system.
To be combined with mod. LF.6 lateral sections.

FRANÇAIS

CABINE DE DOUCHE POUR BACS DEMI-CIRCULAIRES
IDEAL STANDARD ET DERIVES (L80 et L90).
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ 6 mm.

Extensible et réversible. Composée de profilés en aluminium anodisé couleur argent, laqué blanc Ral 9010 ou chromate. Panneaux en verre sécurit trempé de 6 mm d'épaisseur. La cabine se compose d'un panneau fixe bombé et d'un panneau coulissant bombé réglable. Roues de coulistement réglables. S'adapte aux côtés du modèle LF.6.

DEUTSCH

DUSCHKABINENAUFSATZ FÜR HALBRUNDE
DUSCHTASSEN IDEAL STANDARD UND ÄHNLICHEN

(L80 und L90). SCHEIBEN AUS HARTKRISTALLGLAS, 6 mm.
Verstellbar und wechselseitig einsetzbar. Aus Silber- oder Glanzgoldeloxierten Aluminiumprofilen oder Chromiert, oder mit RAL 9010, Weiß beschichtet. Scheiben aus gehärtetem Sicherheitskristallglas, Dicke 6 mm. Besteht aus einem feststehenden, halbrunden Flügel und einem beweglichen, halbrunden, einstellbaren Flügel. Einstellbare Laufrollen mit patentiertem Schraubensystem. Kann auch mit den Seitenteilen des Modells LF.6 gekoppelt werden.

ESPAÑOL

MAMPARA DUCHA PARA PLATOS SEMICIRCULARES.
IDEAL STANDARD Y SIMILARES (L80 y L90).

PLACAS EN CRISTAL TEMPLADO 6 mm
Extensible y reversible. Realizada con perfil de aluminio anodizado plata, lacado blanco Ral 9010 o cromado.
Placas en cristal templado de seguridad, espesor 6 mm. Compuesta por una hoja fija curva y una hoja corredera curva regulable. Ruedas deslizantes regulables con sistema a tornillo patentado. Se acopla a los laterales mod. LF.6.



IS.4/2

(listino pag.6)



LASTRE

4 mm . acrilico . cristallo temperato: trasparente
. stampato C . cincillà . satinato

COLORE PROFILI

argento satinato . laccato bianco
Ral 9010 . cromo

OPTIONAL

- . sabbiaitura a fasce per lastre
in cristallo (vedi pag.47)
- . fuori misura

BOX DOCCIA PER PIATTI SEMICIRCOLARI

Estensibile e reversibile. Box doccia per piatti semi-circolari Ideal Standard e similari (L80 - L90), Swim Dolomite 70x90 composto da quattro ante, di cui due fissi diritte e due ante scorrevoli curve regolabili. Chiusura magnetica.

Le ruote di scorrimento sono regolabili con sistema a vite brevettato.

Si abbina ai pannelli laterali mod. LF.4.

ENGLISH

SHOWER CUBICLE FOR SEMI-CIRCULAR BASES ROCA (L75)
- IDEAL STANDARD AND RELATED MODELS (L80 and L90),
SWIM DOLOMITE 70X90

ACRYLIC OR TEMPERED CRYSTAL PANES, 4 mm thick.
Extendible and reversible. Made with Ral 9010 white enameled aluminum sections or silver. Tempered safety crystal panes, 4 mm thick or stabilized shock-proof acrylic panes, 4 mm thick.
Magnetic water-proof closure. To be combined with mod. LF.4 lateral sections.

FRANÇAIS

CABINE DE DOUCHE POUR BACS DEMI-CIRCULAIRES ROCA
(L75) - IDEAL STANDARD ET DERIVES (L80 et L90), SWIM DOLOMITE 70X90

PANNEAUX EN ACRYLIQUE OU EN VERRE TREMPÉ 4 mm.
Extensible et réversible. Composée de profilés en aluminium laqué blanc Ral 9010 ou argent. Panneaux en verre sécurit trempé de 4 mm d'épaisseur ou en acrylique antichoc stabilisé de 4 mm d'épaisseur. Fermeture magnétique étanche. S'adapte aux côtés du modèle LF.4.

DEUTSCH

DUSCHKABINENAUFSATZ FÜR HALBRUNDE DUSCHTASSEN
ROCA (L75) - IDEAL STANDARD UND ÄHNLICHEM (L80 und
L90), SWIM DOLOMITE 70X90

SCHEIBEN AUS ACRYL ODER HARTKRISTALLGLAS, 4 mm.
Verstellbar und wechselseitig einsetzbar.
Aus Aluminiumprofilen, die mit RAL 9010, weiß beschichtet sind oder silber. Scheiben aus gehärtetem Sicherheitskristallglas, Dicke 4 mm oder Scheiben aus stoßfestem, stabilisiertem Acryl, Dicke 4 mm. Hermetischer Magnetschließer. Kann auch mit den Seitenteilen des Modells LF.4 gekoppelt werden.

ESPAÑOL

MAMPARA DUCHA PARA PLATOS SEMICIRCULARES ROCA
(L75) - IDEAL STANDARD Y SIMILARES (L80 y L90). PLACAS
EN ACRÍLICO O CRISTAL TEMPLADO 4 mm

Extensible y reversible. Realizada con perfil de aluminio lacado blanco Ral 9010 o plateado. Placas en cristal templado de seguridad, espesor 4 mm o placas en acrílico estabilizado a prueba de choque , espesor 4 mm Cierre magnético hermético. Se acopla a los laterales mod. LF.4

IS.4/2

h 185 cm

ARTICOLO	MISURA	SPAZIO ENTRATA
T475	73/76 cm	45 cm
T480	78/81 cm	45 cm
T490	88/91 cm	58 cm
T479	68/71 x 88/91 cm	45 cm

