

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

Serie Solaris con paretina

Solaris small panel series

Questa gamma di prodotti è destinata a chi, oltre all'aspetto funzionale, è attento all'aspetto estetico e desidera inserire nell'arredo della propria sala da bagno un oggetto dal disegno contemporaneo. Le linee guida sono estremamente rigorose ed essenziali. I vari modelli consentono la massima versatilità compositiva: porte in nicchia fino a 161,5 cm di larghezza, soluzioni ad angolo con una o due porte battenti con ampie aree d'ingresso. La serie Solaris con paretina, grazie alla componibilità delle porte, permette di interpretare la cabina doccia come uno spazio libero di immediato accesso e fruibilità. Tutti i modelli Solaris sono realizzati in vetro temperato di sicurezza, **spessore 6 mm**, con regolazione del fuori piombo a muro.

*This tally of products is aimed at those who, in addition to the functional, are attentive to the aesthetics and want for their own bathrooms an object of contemporary design. The guidelines are very strict and essential. The various models allow compositional versatility: doors in niche until 161.5 cm wide, corner solutions with one or two hinged doors with large areas of entry. The Solaris series with in-line side wall, thanks to the modularity of the doors, allows to interpret the shower as a space of immediate access and usability. All models Solaris are made of tempered safety glass, **6 mm thick**, with setting out lead wall.*



serie Solaris con paretina
Solaris with small panel series



Solaris
con paretina

serie Solaris con paretina
Solaris small panel series

Come comporre i modelli di serie


How to compose standard items

Grazie all'utilizzo dei profili standard e dei lati fissi, è possibile ottenere diverse combinazioni di cabine doccia.

Thanks to the use of standard profiles and fix panels, it's possible to get many solutions of shower enclosures.

Es.: Cabina doccia con doppia porta


Ex.: Shower cabin with twin doors



art. **11800 + 11800**
pag. 80

Es.: Cabina doccia con porta e lato fisso


Ex.: Shower cabin with door and fix panel




art. **11800 + 10900**
pag. 78

Es.: Porta doccia in nicchia


Ex.: Shower door for niche




art. 11300
pag. 82



art. 11400
pag. 84



art. 11430
pag. 86





art. 11440
pag. 88

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11800 + 10900

Porta da abbinare a fisso con chiusura magnetica
Door to combine with fix panel with magnetic closing



190 cm
Altezza standard
Standard height

Il profilo cerniera è stato ideato con una particolare attenzione alla facilità di montaggio e di pulizia, mantenendo una peculiarità di forma e funzione che lo rendono unico. Il braccetto di rinforzo, situato sulla paretina fissa, rende molto solida la struttura e consente la componibilità delle cabine. La maniglia in ottone sottolinea il glamour di Solaris.



The hinge profile has been created for easy setting up and cleaning but keeping a peculiar shape that makes it unique. The supporting arm, on top of the small panel, makes the all structure very solid. The handle made out of brass underlines Solaris glamour

Porta battente Pivot door

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11801	67,5-69,5	40	40	26
11802	70,5-72,5	42	42	26
11803	72,5-74,5	45	45	26
11804	77,5-79,5	45	45	31
11805	87,5-89,5	55	55	31
11806	97,5-99,5	55	55	41
11807	117,5-119,5	70	70	46

Lato fisso Fix panel

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
10901	67-70	—	—	—
10902	70-73	—	—	—
10903	73-76	—	—	—
10904	77-80	—	—	—
10905	87-90	—	—	—
10906	97-100	—	—	—
10907	117-120	—	—	—



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series

Solaris
con paretina

Combinazione ad angolo con
porta battente e lato fisso



*Corner solution with pivot door
and return panel*



vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11800 + 11800

Porta da abbinare a porta con chiusura magnetica
Door to combine with door with magnetic closing




190 cm
Altezza standard
Standard height

Per la versione a doppio battente è necessario combinare due porte della misura desiderata. Le guarnizioni in pvc coestruso garantiscono una perfetta tenuta all'acqua. La maniglia è in perfetta coerenza estetica con tutti gli altri componenti della serie.

The double-door version requires two doors of tailored dimensions. The co-extruded PVC seals prevent even the smallest leaks and seepage. The handle is in perfect stylistic harmony with all the other series components.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11801	67,5-69,5	40	40	26
11802	70,5-72,5	42	42	26
11803	72,5-74,5	45	45	26
11804	77,5-79,5	45	45	31
11805	87,5-89,5	55	55	31
11806	97,5-101,5	55	55	41
11807	117,5-121,5	70	70	46



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series



Solaris
con paretina



Combinazione
ad angolo con
due porte battenti

*Corner solution
with two
pivot doors*

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11300

Porta battente con fisso in linea
Pivot door with in-line small panel





190 cm
Altezza standard
Standard height

Le proposte Solaris si distinguono per la loro leggerezza sul piano estetico: rinunciano al telaio e rendono dominante il cristallo. Il design è essenziale e pulito, ideale per le aree benessere contemporanee.

Solaris provides a very distinguishable product offer due to its lightness and aesthetic features as it renounces to the frame and promotes the crystal. This clean and essential design suits perfectly a modern and contemporary wellness area.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11301	72,5-76,5	37	37	29
11302	77,5-81,5	42	42	29
11303	82,5-86,5	47	47	29
11304	87,5-91,5	52	52	29
11305	92,5-96,5	57	57	29
11306	97,5-101,5	52	60	39
11307	102,5-106,5	57	65	39
11308	107-111	62	65	39
11309	112,5-116,5	57	65	39
11310	117-121	62	70	39



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series




Solaris
con paretina

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11400

Porta saloon con due lati fissi in linea
Saloon doors with two in-line small panels




190 cm

Altezza standard
Standard height

Pratica versione per la nicchia, due porte a battente con apertura saloon. Ampio spazio d'ingresso e profili cerniere danno grande prestigio e soluzioni ideali per grandi piatti doccia.

Practice version for the niche, two hinged doors with saloon opening. Wide entry area and rotation hinges give ideal solution for wide bases.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11401	102,5-106,5	50	24	27
11402	107,5-111,5	55	27	27
11403	112,5-116,5	60	29	27
11404	117,5-121,5	65	32	27
11405	127,5-131,5	70	34	29
11406	132,5-136,5	75	37	29
11407	137,5-141,5	80	39	29
11408	142,5-146,5	85	42	29
11409	147,5-151,5	90	44	29
11410	152,5-156,5	95	47	29
11411	157,5-161,5	100	51	29



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series





Solaris
con paretina

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11430

Porta battente con fissi in linea
Pivot door with in-line small panels




190 cm
Altezza standard
Standard height

Due paretine fisse sostengono la porta battente centrale per consentire una facile entrata ed una più ampia vivibilità del vano doccia. I dettagli, le maniglie ed i braccetti di sostegno sono realizzati in ottone. Ogni particolare di questo prodotto è curato con estrema attenzione per offrire la massima sensazione di qualità. Le guarnizioni magnetiche di chiusura ed i profili inferiori garantiscono alta tenuta all'acqua.

Two small panels support the central pivot door to allow easy entry and a broader livability of the shower. The details, the handles and the supporting arms are made out of brass. Every detail of this product is treated with extreme care to offer the highest quality sensation. The magnetic closure seals and bottom profiles guarantee watertightness.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11431	97,5-101,5	42	42	29
11432	102,5-106,5	47	47	29
11433	107,5-111,5	52	52	29
11434	112,5-116,5	57	57	29
11435	117-121	70	70	29
11436	127,5-131,5	70	70	39
11437	137,5-141,5	70	70	39



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series





Solaris
con paretina



vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

11440

Porta saloon con un lato fisso in linea
Saloon door with one in-line fix panel





190 cm

Altezza standard
Standard height

Porta saloon abbinata ad una grande parete fissa in linea consente di ottenere una cabina doccia ampia ma nel contempo bella ed armoniosa nelle linee. L'apertura, interna, è dotata di profili cerniera che garantiscono precisione e robustezza nei movimenti. I dettagli, le maniglie ed i braccetti di sostegno sono realizzati in ottone. Gli esclusivi profili di contenimento, nella parte inferiore, consentono all'acqua di defluire velocemente verso l'interno del piatto doccia.

Saloon door combined with a large in-line fix panel that allows a wide shower but at same time with beautiful and harmonious lines. The opening, inward, is equipped with hinge profiles that guarantee precision and robustness in the movements. The details, the handles and the supporting arms are made out of brass. The unique contours of the bottom, allow water to drain quickly toward the inside of the shower tray.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm	ingombro (D) cm overall (D) cm
11441	102,5-106,5	70	34	26
11442	107,5-111,5	75	37	27
11443	112,5-116,5	80	39	27
11444	117,5-121,5	85	42	27
11445	127,5-131,5	95	47	27
11446	132,5-136,5	100	51	27
11447	137,5-141,5	90	44	41
11448	142,5-146,5	95	47	42
11449	147,5-151,5	100	51	42
11450	152,5-156,5	105	52	42
11451	157,5-161,5	110	54	42



serie Solaris con paretina
Solaris small panel series

Solaris
con paretina

