

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

Serie Solaris

Solaris series

Fulcro della serie è la porta doccia a battente con apertura verso l'esterno e profilo rompigoccia, dalla quale nascono molteplici soluzioni. Sono infatti disponibili porte in nicchia, cabine ad angolo o curve, e soluzioni in linea con pareti fisse. Tutti i modelli Solaris sono realizzati in vetro temperato di sicurezza, **spessore 6 mm**, con regolazione del fuori piombo a muro. Design semplice e funzionale, ben strutturato ma allo stesso tempo 'leggero' nella percezione visiva.

*Cornerstone of the series is the pivot shower door with opening to the outside and drip profile, from which arise many solutions. Items are available for niche solutions, corner entry or curved, and solutions with in-line fixed panels. All models Solaris are made of tempered safety glass, **6 mm thick**, with setting out lead wall. Very simple and functional design, well structured but at the same time 'light' in visual perception.*

serie Solaris
Solaris series


Come comporre i modelli di serie

How to compose standard items


Grazie all'utilizzo dei profili standard e dei lati fissi, è possibile ottenere diverse combinazioni di cabine doccia.

Thanks to the use of standard profiles and fix panels, it's possible to get many solutions of shower enclosures.


Es.: Cabina doccia con doppia porta
Ex.: Shower cabin with twin doors



Es.: Cabina doccia con porta e lato fisso
Ex.: Shower cabin with door and fix panel




Es.: Porta doccia in nicchia
Ex.: Shower door for niche



vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

10800 + 10900

Porta da abbinare a lato fisso con chiusura magnetica
Door to combine with fix panel with magnetic closing



190 cm
Altezza standard
Standard height

La cabina doccia con lato fisso ad angolo rappresenta la soluzione ideale per le grandi dimensioni, con ampie superfici di vetro dal forte impatto visivo.


The shower enclosure with fix panel is the best solution if one is looking for large dimensions, with ample panels of glass that have a striking visual impact.

Porta battente Pivot door

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10801	67,5-69,5	59	60
10802	69,5-71,5	61	62
10803	72,5-74,5	64	65
10804	77,5-79,5	69	70
10805	82,5-84,5	74	75
10806	87,5-89,5	79	80

Lato fisso Fix panel

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10901	67-70	—	—
10902	70-73	—	—
10903	73-76	—	—
10904	77-80	—	—
10905	87-90	—	—
10906	97-100	—	—
10907	117-120	—	—



serie Solaris
Solaris series



Combinazione
ad angolo con
porta battente
e lato fisso


Corner solution
with pivot door
and return panel

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

serie Solaris
Solaris series

10800 + 10800

Porta da abbinare a porta con chiusura magnetica
Door to combine with door with magnetic closing





190 cm
Altezza standard
Standard height

Sfruttando la completa versatilità della porta della serie Solaris, è possibile, accoppiando due porte, ottenere una cabina a doppio battente che consenta un'ampio spazio d'entrata.

Taking advantage of the complete versatility of the door in the Solaris series, we can place two doors side by side to make a double-door enclosure with an ample entrance space.



Dettaglio del blocchetto cerniera
Representation of the hinge lock



articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10801	67,5-69,5	59	60
10802	69,5-71,5	61	62
10803	72,5-74,5	64	65
10804	77,5-79,5	69	70
10805	82,5-84,5	74	75
10806	87,5-89,5	79	80




Solaris

Combinazione
ad angolo con
due porte battenti

Corner solution
with two
pivot doors

vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm




190 cm
Altezza standard
Standard height

10700

Cabina curva due battenti
Cabin curve with twin pivot doors

Le porte battenti sono dotate di profili magnetici di chiusura, ricoperti da guarnizioni trasparenti. La cabina può essere installata sui piatti doccia curvi delle più prestigiose marche con raggio 50 e 55 cm.

The door panels are equipped with magnetic closure profiles. The shower enclosure can be installed on curved shower trays produced by the leading brands all over around the world with beam 50 and 55 cm.



articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10701	75-77	94	53
10702	85-87	109	63

serie Solaris
Solaris series



vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

serie Solaris
Solaris series

Solaris

Vetri senza telaio e profili cerniera confermano la ricerca della massima rigorosità estetica, unita alla più ampia funzionalità, che contraddistingue la serie Solaris.

Frameless glasses and wall hinges profiles confirm the search for maximum aesthetic rigor combined with functional convenience, which distinguishes the entire Solaris collection.


vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

10300

Porta battente
Pivot door

Una porta semplice e funzionale,
ben strutturata ma allo stesso tempo
leggera nella percezione visiva.

A simple and functional model, well-
structured but at the same time light in
visual perception.




190 cm
Altezza standard
Standard height



Dettaglio del bloccetto cerniera
Representation of the hinge lock

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10301	62,5-66,5	49	50
10302	67,5-71,5	54	55
10303	72,5-76,5	59	60
10304	76,5-80,5	63	65
10305	82,5-86,5	69	70
10306	87,5-91,5	74	75
10307	92,5-96,5	79	80
10308	97,5-101,5	84	85




serie Solaris
Solaris series



vetro temperato 6mm
 tempered thick glass 6mm

70



190 cm
 Altezza standard
 Standard height


10400

Porta saloon
 Saloon door

Pratica versione per la nicchia, due porte a battente con apertura a saloon. Ampio spazio d'ingresso e cerniere di rotazione robuste e silenziose.

Practical version for the niche, two hinged doors with outward opening. Wide entry area and strong and silent rotation hinges.

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10401	62,5-66,5	50	25
10402	67,5-71,5	55	27,5
10403	72,5-76,5	60	30
10404	77,5-81,5	65	32,5
10405	82,5-86,5	70	35
10406	87,5-91,5	75	37,5
10407	92,5-96,5	80	40
10408	97,5-101,5	85	42,5
10409	102,5-106,5	90	45
10410	107,5-111,5	95	47,5
10411	112,5-116,5	100	50
10412	117,5-121,5	105	52,5



71


serie Solaris
 Solaris series



vetro temperato 6mm
tempered thick glass 6mm

10600

Lato fisso
Fix panel




190 cm
Altezza standard
Standard height

Lato fisso componibile solo con le porte 10400 della serie Solaris.

Fix panel to be combined only with each door 10400 from Solaris series

articolo article	estensione (A) cm extension (A) cm	entrata (B) cm entry (B) cm	ingombro (C) cm overall (C) cm
10601	67-70	—	—
10602	70-73	—	—
10603	73-76	—	—
10604	77-80	—	—
10605	87-90	—	—
10606	97-100	—	—
10607	117-120	—	—



serie Solaris
Solaris series



Lato fisso abbinato alla porta saloon
Fix panel combined with saloon door