IDEAL BOX
cabine doccia

CATALOGO LISTINO N. 9

IDEAL BOX
cabine doccia

Idealbox

1983-2013

Trent’anni di quotidiana passione
per tutto quello che facciamo.

Idealbox è una delle società leader in Italia nella produzione di cabine doccia. Nata nei primi anni 80, vanta oggi una grande notorietà e affidabilità grazie alla creazione di prodotti innovativi con un armonico equilibrio fra design e funzionalità.

L’attenzione alle nuove tendenze ha da sempre rappresentato la filosofia ispiratrice dell’azienda. La fusione tra praticità e originalità dà vita a una importante rivoluzione stilistica.

Cura dei particolari e nuove soluzioni: Idealbox, molto di più di una doccia.

1983. Dall’entusiasmo per le nuove sfide nasce il nostro affiatato Team i cui valori fondamentali si riassumono in impegno, innovazione, lavoro di squadra e creatività.

1996. Prende forma la Linea Prestige, continuamente aggiornata nel corso del tempo, questa classica serie rende sempre attuali i modelli dell’intera collezione.

2007. Creazione della prima Linea Venus, cabine doccia senza telaio, caratterizzata da un design moderno ed elegante.

2013. Negli oltre trent’anni di attività, la mission dell’azienda è rimasta invariata: fornire prodotti funzionali e capaci di coniugare la più elevata qualità con una costante innovazione.

La qualita' del made in Italy

Con il termine **Made In Italy** si definisce quel processo di rivalutazione della produzione italiana che ha fatto conoscere e apprezzare i nostri prodotti in tutto il mondo.

Qualità, design, stile e affidabilità sono stati gli elementi peculiari che hanno portato i prodotti italiani ad ottenere una fama internazionale tale da costituire una categoria a sé in molti settori merceologici.

Idealbox è da sempre portavoce di questa cultura producendo box doccia di esclusiva origine nazionale, utilizzando **materie prime di qualità** e ricercando fin dal progetto stili e forme autentiche.

Profili e lastre

Quando si parla di box doccia si parla principalmente della combinazione di due materiali, alluminio con cristallo e alluminio con polistirene.
La struttura portante che viene fissata al muro è realizzata con profili di alluminio lega 6060; per i pannelli, Idealbox propone lastre in Cristallo Temperato o lastre in Polistirene.
Idealbox offre la possibilità di scegliere i diversi materiali suddivisi nelle varie linee, dando quindi la possibilità di comporre la doccia ideale semplicemente incrociando design, stile e necessità compositiva.

Il Vetro trasparente Crystalclean

Permanente, antigoccia e anticalcare: con Crystalclean il vostro box resterà bello come il primo giorno, doccia dopo doccia, anno dopo anno.

L'acqua "dura" e calcarea, i prodotti per la pulizia e persino saponi e bagnoschiuma, possono rovinare il cristallo della doccia.
L'esposizione prolungata a questi element i origina una reazione chimica che rende ruvida la superficie del vetro. Si determina così l'insorgere di macchie, residui e calcare che rendono molto difficile la pulizia del cristallo.

Crystalclean è un tipo di cristallo completamente diverso: nel corso della produzione la sua superficie viene protetta attraverso un processo a raggi di ioni. Questa tecnologia, coperta da brevetto, **sigilla permanentemente la superficie del vetro** ostacolando la corrosione ancor prima che si manifesti.

Nel corso degli anni, dunque, con una **minima pulizia**, il vetro "Crystalclean" manterrà sempre il **meraviglioso aspetto originale**.

A differenza dei trattamenti di protezione a spruzzo o a pennello, che col passare del tempo si usurano distaccandosi, Crystalclean fornisce una protezione integrata al vetro, quindi non necessita di essere applicata nuovamente.

Il vetro Crystalclean è disponibile nelle linee Italia, Venus e Prestige.

Ingrandimento di corrosioni e incrostazioni di un cristallo normale dopo l'esposizione alle tipiche condizioni della doccia.

Ingrandimento del vetro "Crystalclean" dopo l'esposizione agli agenti della doccia.

Lastre in cristallo

Il Cristallo Temperato di sicurezza viene prodotto in conformità alla normativa UNI EN 12150 e, a seconda della linea, è disponibili negli spessori di 8, 6 oppure 3 millimetri nelle seguenti lavorazioni e cromie:

Trasparente
Il classico effetto vetro ma con lucentezza extra-chiara superiore.

Crystalclean
Il trasparente con lo speciale trattamento anticalcare.



Grigio
L'elegante oscurato dai toni "canna di fucile" per una sensazione surround.

Stampato C
Lavorazione goffrata "buccia d'arancia" all'esterno e liscia all'interno.

Cincillà
Esclusivo motivo piumato sul lato esterno del cristallo, liscio all'interno.

Satinato
Il classico vetro acidato sul lato esterno con sensazione tattile "soft".

Lastre in polistirene

Il Polistirene è un materiale termoplastico duttile, elastico ed igienico. Idealbox, nelle linee Eurolux, Crilex e Compatt, utilizza lastre di polistirene a Norma UNI EN 14428 con quattro texture diverse:

Ghiaccio
Il tipico disegno delle venature dell'acqua sotto gli zero gradi.

Cincillà
Motivo piumato per una morbida sensazione ottica.

Pioggia
Goccie d'acqua, "in movimento" come nel caso di una doccia in corso.

Goccia
Effetto bagnato ma prodotto dal vapore acqueo.

Profili in alluminio

Idealbox utilizza la migliore lega primaria d'alluminio (6060) lavorata con sezioni e design diversi a seconda della linea.
La lavorazione dell'alluminio viene proposta nelle varie tipologie con tre diverse finiture: argento lucido (brillantato), argento satinato (ossidato) bianco RAL 9010 (verniciato). I profili in alluminio Idealbox sono tutti realizzati a Norma UNI EN 755-9.



Argento lucido

Argento satinato

Bianco RAL 9010

Indice

Trent'anni di passione ..... pag. 2
Materiali ..... pag. 4
Ricerca Rapida ..... pag. 7

Linea Italia ..... pag. 8
Linea Venus ..... pag. 20
Linea Prestige ..... pag. 34
Linea Spazio ..... pag. 58
Linea Eurolux ..... pag. 78
Linea Crilex ..... pag. 104
Linea Compatt ..... pag. 128

Schema rilievo misure ..... pag. 134
Compatibilità box semicircolari ..... pag. 135
Profili universali di abbinamento ..... pag. 136
Accessori e ricambi ..... pag. 137
Misure e forme speciali ..... pag. 138
Imballaggio e identificazione prodotti ..... pag. 139
Valori azienda ..... pag. 140
Contatti ..... pag. 141
Condizioni generali di vendita ..... pag. 142

Legenda simboli



	Tipologia					Lastre		Profili			
	Angolari	Porte	Semicircolari	Fissi	Vasche	Cristallo	Polistirene	Argento lucido	Argento satinato	Bianco RAL 9010	
Italia Pag. 8	O			O		O 8 mm		O			
Venus Pag. 20	O	O	O	O	O	O 6 mm		O			
Prestige Pag. 34	O	O	O	O	O	O 6 mm		O	O	O	
Spazio Pag. 58	O	O	O	O	O	O 3 mm			O	O	
Eurolux Pag. 78	O	O	O	O	O		O		O	O	
Crilex Pag. 104	O	O	O	O	O		O		O	O	
Compatt Pag. 128	O			O			O			O	

Italia

Soluzioni Open
con accesso libero
all’area doccia.
Eleganza delle linee
ed estrema
funzionalità per
una sensazione di
totale trasparenza.



Modelli

300 pag. 10
Parete fissa

301 pag.12
Due pareti fisse

302 pag. 14
Parete fissa angolo

303 pag. 16
Due pareti fisse angolo

304 pag. 18
Due pareti fisse angolo

Lastre in Cristallo

Trasparente

Grigio

Trasparente Crystalclean

Profili in alluminio

Argento Lucido

300

Parete fissa

Altezza

Spessore

Reggivetro

Misure speciali

articolo	larghezza	piatto doccia	trasparente	grigio	crystalclean
300/1	92	lato lungo cm. 100	574	608	696
300/2	102	lato lungo cm. 110	590	627	725
300/3	112	lato lungo cm. 120	608	649	760
300/4	132	lato lungo cm. 140	642	690	817
300/5	152	lato lungo cm. 160	681	737	883
300/6	162	lato lungo cm. 170	698	758	914
300/7	172	lato lungo cm. 180	716	780	945

Descrizione prodotto

- Anta fissa
- Vano di entrata libero

Caratteristiche

- h 200 cm
- Reggivetro regolabile
- Canalina inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 8 mm





301 Due pareti fisse

articolo	estensibilità	piatto doccia	trasparente	grigio	crystalclean
301/1	66 - 69	lato corto cm. 70	891	929	1.048
301/2	76 - 79	lato corto cm. 80	927	980	1.118
301/3	86 - 89	lato corto cm. 90	963	1.023	1.181

Descrizione prodotto

- Cabina doccia composta da due ante estensibili
- Vano di entrata libero

Caratteristiche

- h 200 cm
- Estensibile 3 cm
- Reggivetro regolabile
- Canalina inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 8 mm
- Profilo in alluminio brillantato





302

Parete fissa ad angolo

Altezza | Spessore | Estensibile | Reggivetro | Misure speciali

articolo	estensibilità	piatto doccia	trasparente	grigio	crystalclean
302/1	96 - 99	lato lungo cm. 100	573	607	696
302/2	106 - 109	lato lungo cm. 110	591	628	726
302/3	116 - 119	lato lungo cm. 120	609	650	758
302/4	136 - 139	lato lungo cm. 140	644	693	819
302/5	156 - 159	lato lungo cm. 160	682	738	884
302/6	166 - 169	lato lungo cm. 170	699	759	915
302/7	176 - 179	lato lungo cm. 180	717	781	946

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

Descrizione prodotto

- Cabina doccia composta da un'anta estensibile
- Vano di entrata libero

Caratteristiche

- h 200 cm
- Estensibile 3 cm
- Reggivetro regolabile
- Canalina inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 8 mm
- Profilo in alluminio brillantato

303

Due pareti fisse ad angolo

Altezza | Spessore | Estensibile | Reggivetro | Misure speciali

articolo	estensibilità	piatto doccia	trasparente	grigio	crystalclean
303/1	67 - 70 fisso 90	70x140	955	1.008	1.146
303/2	67 - 70 fisso 100	70x160	973	1.029	1.177
303/3	77 - 80 fisso 90	80x140	973	1.029	1.177
303/4	77 - 80 fisso 100	80x160	990	1.051	1.208

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).

Descrizione prodotto

- Cabina doccia composta da un'anta estensibile e un'anta fissa
- Vano di entrata libero

Caratteristiche

- h 200 cm
- Estensibile 3 cm
- Reggivetro regolabile
- Canalina inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 8 mm
- Profilo in alluminio brillantato





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

304

Due pareti fisse ad angolo

Altezza · Spessore · Estensibile · Reggivetro · Misure speciali

articolo	estensibilità		piatto doccia	trasparente	grigio	crystalclean
304/1	67 - 70	87 - 90	70x140	1.008	1.061	1.199
304/2	67 - 70	97 - 100	70x160	1.026	1.083	1.230
304/3	77 - 80	87 - 90	80x140	1.026	1.083	1.230
304/4	77 - 80	97 - 100	80x160	1.043	1.104	1.261

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).



Descrizione prodotto

- Cabina doccia composta da due ante estensibili
- Vano di entrata libero

Caratteristiche

- h 200 cm
- Estensibile 3 cm
- Reggivetro regolabile
- Canalina inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 8 mm
- Profilo in alluminio brillantato





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

Venus

Collezione esclusiva
di cabine doccia
senza telaio,
sintesi perfetta
di design minimale
d’eccellenza.

Modelli

100 pag. 22
Box angolare

101 pag. 24
Porta un’anta

102 pag. 26
Lato fisso

103 pag. 28
Porta un’anta con fisso

104 pag. 30
Box semicircolare

105 pag. 32
Parete vasca

Lastre in Cristallo

Trasparente

Grigio

Trasparente Crystalclean

Profili in alluminio

Argento Lucido

100 Box angolare

Descrizione prodotto

- Lato box angolo
- Apertura esterna
- Utilizzabile ad angolo tra due muri

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Chiusura magnetica
- Reggivetro regolabile
- Guarnizione verticale di tenuta
- Raccogligocce inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato
- Cerniera quadrata cromo
- Maniglia cromo

Gli importi indicati in tabella si riferiscono ad un singolo lato del box (cabina completa composta da due lati)

articolo (1 lato)	estensibilità lato	telaio	trasparente	grigio	crystalclean
100/1	65-69	argento lucido	499	516	570
100/2	70-74	argento lucido	505	523	581
100/3	75-79	argento lucido	511	530	593
100/4	80-84	argento lucido	516	537	604
100/5	85-89	argento lucido	522	545	616
100/6	95-99	argento lucido	534	559	640
100/7	105-109	argento lucido	546	574	664
100/8	115-119	argento lucido	569	601	700
100/9	135-139	argento lucido	595	632	749

Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia.

Abbinare i due articoli necessari rilevando le misure da muro a filo bordo interno del piatto (A, B).

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

101 Porta a un’anta

Altezza · Spessore · Estensibile · Raccoglie-gocce · Chiusura magnetica · Reggivetro · Abbinabile a lato fisso · Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta un’anta
- Apertura esterna
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento a lato fisso articolo 102

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Chiusura magnetica
- Reggivetro regolabile
- Guarnizione verticale di tenuta
- Raccogligocce inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato
- Cerniera quadrata cromo
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	grigio	crystalclean
101/1	65-69	argento lucido	515	532	585
101/2	70-74	argento lucido	520	538	596
101/3	75-79	argento lucido	526	546	608
101/4	80-84	argento lucido	531	552	619
101/5	85-89	argento lucido	537	560	631
101/6	95-99	argento lucido	549	574	655
101/7	105-109	argento lucido	561	589	679
101/8	115-119	argento lucido	584	616	715
101/9	135-139	argento lucido	610	647	764

Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia.

L’articolo 101 prevede due tipologie di utilizzo: a nicchia o abbinato al lato fisso articolo 102.

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).





Articolo destro (DX)



Articolo sinistro (SX)





Articolo destro (DX)



Articolo sinistro (SX)

102

Lato fisso



Altezza | Spessore | Estensibile | Chiusura magnetica | Reggivetro | Misure speciali

Descrizione prodotto

- Lato fisso
- Utilizzabile in abbinamento a porta doccia articolo 101

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Chiusura magnetica
- Reggivetro regolabile

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	grigio	crystalclean
102/1	65-69	argento lucido	331	348	401
102/2	70-74	argento lucido	337	355	414
102/3	75-79	argento lucido	343	362	425
102/4	80-84	argento lucido	352	373	440
102/5	85-89	argento lucido	358	381	452

Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia.

L'articolo 102 è utilizzabile in abbinamento alla porta doccia articolo101.

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

103

Porta a un’anta con fisso in linea

Altezza | Spessore | Estensibile | Raccogli-gocce | Chiusura magnetica | Reggivetro | Maniglia | Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta con fisso in linea
- Apertura esterna
- Utilizzabile a nicchia

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Chiusura magnetica
- Reggivetro regolabile
- Guarnizione verticale di tenuta
- Raccogligocce inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato
- Cerniera quadrata cromo
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	grigio	crystalclean
103/1	97-104	argento lucido	690	715	793
103/2	106-113	argento lucido	701	728	811
103/3	114-121	argento lucido	710	739	832
103/4	136-143	argento lucido	736	772	886
103/5	156-163	argento lucido	760	802	934
103/6	166-173	argento lucido	785	830	970
103/7	176-183	argento lucido	797	844	993

Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia.

L’articolo 103 prevede unicamente l’utilizzo a nicchia.

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).





Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

104 Box semicircolare

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Raccogli-gocce · Chiusura magnetica · Reggivetro · Pomolo

articolo	estensibilità	piatto doccia	telaio	trasparente
104/80	76-80	raggio 55	argento lucido	1.051
104/90	86-90	raggio 55	argento lucido	1.074

Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia.

Il box semicircolare 104 è abbinabile a piatti doccia con raggio 55 cm
(vedi elenco compatibilità piatti doccia semicircolari a pag. 110).

L'articolo 104 prevede unicamente il montaggio ad angolo tra due muri.

Descrizione prodotto

- Box semicircolare
- Apertura esterna
- Utilizzabile ad angolo tra due muri

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Reggivetro regolabile
- Raccogligocce inferiore
- Guarnizione verticale di tenuta
- Adattabile a piatti doccia raggio 55 cm

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato
- Cerniera tonda cromo
- Pomolo cromo





105 Parete vasca

Altezza | Spessore | Estensibile | Reggivetro | Misure speciali

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	grigio	crystalclean
105/1	102-106	argento lucido	490	510	573

Montaggio a filo bordo interno della vasca.

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).







Articolo destro (DX)



Articolo sinistro (SX)

Descrizione prodotto

- Parete vasca
- Apertura esterna

Caratteristiche

- h 135 cm
- Estensibile 4 cm
- Reggivetro regolabile
- Guarnizione verticale di tenuta
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio brillantato
- Cerniera quadrata cromo

Prestige

Linee eleganti
e pulite per una
classica serie
particolarmente
adatta ad interpretare
ogni tipo di spazio.

Modelli

200 pag. 36
Box angolare

201 pag. 38
Porta saloon

202 pag. 40
Porta un'anta

203 pag. 42
Porta due ante

204 pag. 44
Porta soffietto

205 pag. 46
Porta scorrevole

206 pag. 48
Porta scorrevole due ante

207 pag. 50
Box semicircolare

208 pag. 52
Lato fisso universale

209 pag. 54
Lato fisso in linea

210 pag. 56
Parete vasca

Lastre in Cristallo

Trasparente

Stampato C

Cincillà



Satinato

Trasparente Crystalclean

Profili in alluminio

Bianco RAL 9010



Argento Satinato

Argento Lucido

Prestige

200

Box angolare

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Maniglia · Abbinabile a lato fisso · Misure speciali

Descrizione prodotto

- Lato box angolo
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Maniglia cromo

Gli importi indicati in tabella si riferiscono ad un singolo lato del box (cabina completa composta da due lati)

articolo (1 lato)	estensibilità lato	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
200/1	64-68	bianco argento satinato argento lucido	330 334 367	339 343 376	382 386 420	355 359 392	392 397 430
200/2	68-72	bianco argento satinato argento lucido	335 339 372	345 349 382	392 396 429	362 366 399	403 407 440
200/3	72-76	bianco argento satinato argento lucido	339 343 376	349 353 386	399 403 436	368 372 405	411 415 448
200/4	76-80	bianco argento satinato argento lucido	343 347 380	354 358 391	406 410 443	374 378 411	419 423 456
200/5	80-84	bianco argento satinato argento lucido	347 351 384	359 363 396	414 419 451	380 383 417	428 431 464
200/6	84-88	bianco argento satinato argento lucido	353 356 389	365 368 402	424 427 460	387 390 424	438 441 474
200/7	88-92	bianco argento satinato argento lucido	356 359 393	369 373 406	431 434 468	392 396 429	446 449 482
200/8	96-100	bianco argento satinato argento lucido	369 372 405	383 386 419	452 455 488	409 412 445	468 471 504
200/9	106-110	bianco argento satinato argento lucido	378 381 414	394 397 430	470 472 506	422 425 458	488 490 523
200/10	116-120	bianco argento satinato argento lucido	388 391 424	406 408 441	489 491 525	437 439 472	508 511 544
200/11	136-140	bianco argento satinato argento lucido	409 410 443	429 431 464	527 528 561	466 467 500	550 551 584



Abbinare i due articoli necessari rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 200 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 208



A)



B)

201 Porta a due ante saloon

Altezza

Spessore

Estensibile

Reversibile

Raccogli-gocce

Chiusura magnetica

Pomolo

Abbinabile a lato fisso

Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta saloon
- Apertura interna/esterna
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 7 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Raccogligocce inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Pomolo cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
201/1	64-71	bianco argento satinato argento lucido	407 415 466	415 423 474	450 458 509	428 436 487	459 466 518
201/2	71-78	bianco argento satinato argento lucido	415 423 474	423 431 482	464 472 523	438 446 497	473 481 532
201/3	78-85	bianco argento satinato argento lucido	423 431 482	433 440 492	479 487 538	450 457 509	491 498 550
201/4	85-92	bianco argento satinato argento lucido	433 440 492	444 452 503	496 503 554	463 470 522	507 515 566
201/5	96-103	bianco argento satinato argento lucido	445 451 502	458 464 515	517 523 574	480 486 537	530 537 589
201/6	106-113	bianco argento satinato argento lucido	453 460 511	468 474 525	534 541 601	492 499 550	550 557 608
201/7	116-123	bianco argento satinato argento lucido	464 470 521	480 486 537	554 560 611	508 514 565	572 578 629
201/8	136-143	bianco argento satinato argento lucido	487 492 544	506 511 562	595 600 652	539 544 596	616 621 672

L'articolo 201 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208




A)


B)


C)

202

Porta a un’anta

Descrizione prodotto

- Porta un’anta
- Apertura esterna
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 7 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Raccogligocce inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Pomolo cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
202/1	60-67	bianco argento satinato argento lucido	361 369 414	368 376 421	401 409 454	380 388 433	408 416 462
202/2	68-75	bianco argento satinato argento lucido	368 376 421	376 384 430	415 423 468	391 399 444	424 432 477
202/3	76-83	bianco argento satinato argento lucido	377 385 430	387 394 440	432 439 484	404 411 456	442 449 495
202/4	84-91	bianco argento satinato argento lucido	386 393 439	397 404 450	448 455 500	416 423 468	460 467 512
202/5	96-103	bianco argento satinato argento lucido	401 408 453	414 421 466	474 480 526	436 443 488	488 494 539
202/6	106-114	bianco argento satinato argento lucido	410 417 462	426 432 477	491 498 543	449 456 501	510 516 562
202/7	116-124	bianco argento satinato argento lucido	421 427 472	437 443 488	511 517 562	465 471 516	529 535 580
202/8	136-144	bianco argento satinato argento lucido	442 447 493	461 466 511	550 555 600	494 500 544	571 576 621

L’articolo 202 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208





203

Porta a due ante

Altezza

Spessore

Estensibile

Reversibile

Chiusura magnetica

Abbinabile a lato fisso

Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta due ante
- Apertura interna
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
203/1	57-65	bianco argento satinato argento lucido	431 446 515	437 452 521	465 480 549	447 462 532	471 486 556
203/2	66-74	bianco argento satinato argento lucido	441 455 525	448 463 532	483 498 568	461 476 545	492 507 576
203/3	74-82	bianco argento satinato argento lucido	450 464 533	458 473 524	500 514 583	474 488 558	509 524 593
203/4	82-90	bianco argento satinato argento lucido	458 472 542	468 482 552	515 529 598	485 500 569	526 540 610
203/5	94-102	bianco argento satinato argento lucido	473 487 557	485 499 569	541 555 625	506 520 589	555 568 638
203/6	106-114	bianco argento satinato argento lucido	485 498 568	499 512 581	563 576 646	523 536 605	578 591 661
203/7	116-124	bianco argento satinato argento lucido	496 508 578	511 524 593	582 595 665	537 550 620	600 612 682
203/8	136-144	bianco argento satinato argento lucido	518 530 599	537 549 618	623 635 704	569 581 651	643 655 725

L'articolo 203 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208




A)


B)


C)

204

Porta a soffietto

Altezza

Spessore

Estensibile

Reversibile

Cuscinetti

Chiusura magnetica

Maniglia

Abbinabile a lato fisso

Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta soffietto
- Apertura interna scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
204/1	67-75	bianco argento satinato argento lucido	469 490 564	477 498 571	512 533 607	490 512 585	520 542 615
204/2	75-83	bianco argento satinato argento lucido	478 499 572	487 508 581	528 549 622	502 523 597	538 559 632
204/3	83-91	bianco argento satinato argento lucido	487 507 581	497 517 591	544 564 638	514 535 608	555 575 649
204/4	95-103	bianco argento satinato argento lucido	502 522 596	515 534 608	570 590 664	535 555 629	584 604 677
204/5	107-115	bianco argento satinato argento lucido	514 533 607	528 547 621	592 611 685	552 571 645	607 627 700
204/6	117-125	bianco argento satinato argento lucido	524 543 617	539 558 632	611 630 704	566 585 659	628 647 721
204/7	137-145	bianco argento satinato argento lucido	547 565 638	565 583 657	634 652 726	598 616 689	672 690 764

L'articolo 204 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208




A)


B)


C)

205

Porta scorrevole

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Maniglia · Abbinabile a lato fisso · Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta scorrevole
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
205/1	91-99	bianco argento satinato argento lucido	403 414 479	416 427 493	478 489 554	439 450 515	492 503 569
205/2	99-107	bianco argento satinato argento lucido	412 423 488	426 437 503	495 505 571	452 462 528	511 522 587
205/3	107-115	bianco argento satinato argento lucido	420 430 496	435 446 511	509 520 586	463 473 539	527 537 603
205/4	115-123	bianco argento satinato argento lucido	427 437 503	445 455 520	524 534 600	473 484 549	543 554 619
205/5	136-144	bianco argento satinato argento lucido	449 458 523	469 478 544	565 574 640	505 514 579	587 596 662
205/6	156-164	bianco argento satinato argento lucido	474 482 548	498 506 572	609 617 683	539 548 613	635 644 709
205/7	166-174	bianco argento satinato argento lucido	485 493 559	511 519 584	629 637 703	555 563 628	659 667 732
205/8	176-184	bianco argento satinato argento lucido	496 503 569	523 530 596	649 656 722	569 577 643	678 685 751

L'articolo 205 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208





A)



B)



C)

206

Porta a due ante scorrevoli

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Maniglia · Abbinabile a lato fisso · Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta due ante scorrevoli
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
206/1	116-124	bianco argento satinato argento lucido	606 618 680	624 636 698	708 720 782	656 667 729	728 740 802
206/2	124-132	bianco argento satinato argento lucido	613 625 687	632 644 706	721 733 795	665 677 739	742 754 816
206/3	132-140	bianco argento satinato argento lucido	624 635 697	644 655 718	740 751 813	680 691 753	762 773 835
206/4	157-165	bianco argento satinato argento lucido	653 663 725	678 689 750	796 806 868	722 732 795	824 835 897
206/5	167-175	bianco argento satinato argento lucido	661 671 733	687 697 759	809 819 881	732 742 804	839 849 911
206/6	177-185	bianco argento satinato argento lucido	671 680 742	699 708 770	828 837 899	746 756 818	858 868 930

L'articolo 206 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 208
C) abbinato a due lati fissi articolo 208





A)



B)



C)

207 Box semicircolare

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Maniglia · Abbinabile a lato fisso

Descrizione prodotto

- Box semicircolare
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 208

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta
- Adattabile a piatti doccia raggio 55 cm

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	piatto doccia	telaio	trasparente	stampato
207/80	77-81	raggio 55	bianco argento satinato argento lucido	809 900 978	822 913 991
207/90	87-91	raggio 55	bianco argento satinato argento lucido	830 920 998	846 936 1.014

Il box semicircolare 207 è abbinabile a piatti doccia con raggio 55 cm (vedi elenco compatibilità piatti doccia semicircolari a pag. 110).

L'articolo viene fornito già montato (pronto per l'installazione) in cartone semicircolare dotato di maniglie per il trasporto.

L'articolo 207 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 208





A)



B)

208

Lato fisso

Descrizione prodotto

- Lato fisso universale
- Utilizzabile con tutti gli articoli della linea Prestige

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
208/1	61-69	bianco argento satinato argento lucido	236 238 268	244 246 276	283 285 315	259 260 290	292 293 324
208/2	67-75	bianco argento satinato argento lucido	241 242 272	250 252 282	292 294 324	266 267 297	302 303 334
208/3	75-83	bianco argento satinato argento lucido	249 250 280	259 260 291	308 309 339	277 278 309	319 320 350
208/4	83-91	bianco argento satinato argento lucido	257 258 288	268 269 300	322 323 353	288 289 320	335 336 366

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento universale (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con tutti gli articoli della linea Prestige:

A) box angolari - articolo 200
B) porte doccia - articoli 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206
C) box semicircolari - articolo 207





A)



B)



C)

209

Lato fisso in linea

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Misure speciali

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
209/1	24-32	bianco argento satinato argento lucido	161 162 197	164 165 200	176 177 212	168 169 204	178 179 214
209/2	32-40	bianco argento satinato argento lucido	170 172 205	174 176 209	192 194 228	181 183 216	197 199 232
209/3	40-48	bianco argento satinato argento lucido	177 179 213	182 184 218	207 209 242	192 194 227	212 214 248

Il lato fisso viene fornito con un profilo di abbinamento universale (doppio calzante per montaggio in linea) adatto per l'abbinamento con tutti gli articoli della linea Prestige.

Descrizione prodotto

- Lato fisso in linea universale
- Utilizzabile con tutti gli articoli della linea Prestige

Caratteristiche

- h 190 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato





210 Parete vasca



Altezza | Spessore | Misure speciali

articolo	larghezza	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato	crystalclean
210/75	75	bianco argento satinato argento lucido	247 253 273	256 261 281	294 299 319	270 275 296	302 308 328
210/85	85	bianco argento satinato argento lucido	254 260 280	264 269 289	307 313 333	281 286 307	318 323 343
210/95	95	bianco argento satinato argento lucido	261 266 287	272 277 297	321 327 347	290 295 316	333 338 360

Indicare versione: destra (DX) o sinistra (SX).



Articolo destro (DX)





Articolo sinistro (SX)

Descrizione prodotto

- Parete vasca
- Apertura interna esterna (180°)

Caratteristiche

- h 135 cm
- Larghezza 75-85-95 cm
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 6 mm
- Profilo in alluminio verniciato, anodizzato o brillantato

Spazio

Cura
dei dettagli
e qualità
dei materiali
si incontrano
in uno stile
semplice
ed elegante

Modelli

400 pag. 60
Box angolare

401 pag. 62
Porta due ante

402 pag. 64
Porta soffietto

403 pag. 66
Porta scorrevole

404 pag. 68
Box semicircolare

405 pag. 70
Lato fisso universale

406 pag. 72
Parete vasca un'anta

407 pag. 74
Parete vasca due ante

408 pag. 76
Lato fisso vasca

Lastre in Cristallo

Trasparente

Stampato C



Cincillà



Satinato

Profili in alluminio

Bianco RAL 9010

Argento Satinato



400 Box angolare



Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso

Descrizione prodotto

- Lato box angolo
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 405

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

Gli importi indicati in tabella si riferiscono ad un singolo lato del box (cabina completa composta da due lati)

articolo (1 lato)	estensibilità lato	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
400/1	64-68	bianco argento satinato	227 240	241 253	254 267	265 278
400/2	68-72	bianco argento satinato	230 242	244 257	258 271	270 283
400/3	72-76	bianco argento satinato	234 246	246 258	264 277	277 289
400/4	76-80	bianco argento satinato	237 249	253 266	269 282	283 295
400/5	80-84	bianco argento satinato	241 253	259 271	274 286	290 302
400/6	84-88	bianco argento satinato	245 257	264 276	282 294	297 309
400/7	88-92	bianco argento satinato	248 260	268 279	287 298	303 314
400/8	96-100	bianco argento satinato	260 271	281 293	302 314	320 331
400/9	106-110	bianco argento satinato	268 279	292 303	316 327	335 346
400/10	116-120	bianco argento satinato	276 287	303 313	327 337	351 361
400/11	136-140	bianco argento satinato	296 305	327 337	358 368	384 394

Abbinare i due articoli necessari rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 400 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 405





A)



B)

401 Porta a due ante

Altezza

Spessore

Estensibile

Reversibile

Chiusura magnetica

Abbinabile a lato fisso



Descrizione prodotto

- Porta due ante
- Apertura interna
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 405

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
401/1	66-74	bianco	318	329	340	350
		argento satinato	333	345	354	363
401/2	74-82	bianco	325	338	351	362
		argento satinato	340	354	367	378
401/3	82-90	bianco	333	348	363	376
		argento satinato	348	363	378	390
401/4	92-100	bianco	346	363	381	395
		argento satinato	360	378	395	410
401/5	106-114	bianco	357	378	398	416
		argento satinato	371	392	406	429
401/6	116-124	bianco	366	389	412	432
		argento satinato	379	403	426	445
401/7	136-144	bianco	385	397	441	464
		argento satinato	397	410	453	476

L'articolo 401 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 405
C) abbinato a due lati fissi articolo 405




A)


B)


C)

402

Porta a soffietto

Altezza cabina | Spessore pannelli cristallo | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Maniglia | Abbinabile a lato fisso



Descrizione prodotto

- Porta soffietto
- Apertura interna scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 405

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
402/1	58-66	bianco	313	322	331	338
		argento satinato	329	339	348	355
402/2	67-75	bianco	320	332	343	352
		argento satinato	337	348	359	368
402/3	75-83	bianco	328	341	354	365
		argento satinato	344	357	370	381
402/4	83-91	bianco	336	351	366	378
		argento satinato	351	367	382	394
402/5	95-103	bianco	350	368	386	401
		argento satinato	365	383	402	417
402/6	107-115	bianco	359	381	401	418
		argento satinato	374	395	416	433
402/7	117-125	bianco	368	392	415	434
		argento satinato	382	406	429	448
402/8	137-145	bianco	382	417	444	468
		argento satinato	396	428	458	481

L'articolo 402 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 405
C) abbinato a due lati fissi articolo 405





A) B) C)

403

Porta scorrevole a tre ante

Altezza cabina | Spessore pannelli cristallo | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso



Descrizione prodotto

- Porta scorrevole
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 405

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
403/1	68-76	bianco	350	363	376	387
		argento satinato	370	384	397	408
403/2	77-85	bianco	359	376	391	404
		argento satinato	380	396	411	424
403/3	86-94	bianco	369	387	405	420
		argento satinato	390	407	425	440
403/4	95-103	bianco	377	397	416	433
		argento satinato	397	416	427	452
403/5	104-112	bianco	386	409	431	449
		argento satinato	405	428	450	469
403/6	113-121	bianco	393	418	442	462
		argento satinato	412	437	461	481
403/7	136-144	bianco	416	446	467	502
		argento satinato	433	464	485	520
403/8	157-165	bianco	432	467	501	530
		argento satinato	449	484	518	547
403/9	165-173	bianco	446	475	521	552
		argento satinato	462	491	537	569
403/10	174-182	bianco	453	494	533	565
		argento satinato	469	510	549	581

L'articolo 403 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 405
C) abbinato a due lati fissi articolo 405





A) B) C)

404

Box semicircolare

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Abbinabile a lato fisso

Descrizione prodotto

- Box semicircolare
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 405

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta
- Adattabile a piatti doccia raggio 38 e 55 cm

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	piatto doccia	telaio	trasparente	stampato
404/75	72-76	raggio 38	bianco argento satinato	580 666	598 683
404/80	77-81	raggio 55	bianco argento satinato	610 694	628 713
404/90	87-91	raggio 55	bianco argento satinato	628 713	652 736
404/100	97-101	raggio 55	bianco argento satinato	644 728	672 756
404/70-90	67-71 87-91	raggio 38	bianco argento satinato	589 674	609 694
404/80-100	67-81 97-101	raggio 38	bianco argento satinato	605 689	6 714

Il box semicircolare 404 è abbinabile a piatti doccia con raggio 38 e 55 cm (vedi elenco compatibilità piatti doccia semicircolari a pag. 110).

L'articolo viene fornito già montato (pronto per l'installazione) in cartone semicircolare dotato di maniglie per il trasporto.

L'articolo 404 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 405





A)



B)

405

Lato fisso



articolo	estensibilità	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
405/1	58-66	bianco	195	207	218	228
		argento satinato	197	208	220	229
405/2	67-75	bianco	203	216	230	241
		argento satinato	204	218	231	242
405/3	75-83	bianco	210	226	242	255
		argento satinato	211	227	243	256
405/4	83-91	bianco	218	236	254	268
		argento satinato	219	237	254	269

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento universale (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con tutti gli articoli della linea Spazio:

A) box angolari - articolo 400
B) porte doccia - articoli 401 - 402 - 403
C) box semicircolari - articolo 404

Descrizione prodotto

- Lato fisso universale
- Utilizzabile con tutti gli articoli della linea Spazio

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





A)



B)



C)

406

Parete vasca

Altezza Spessore

articolo	larghezza	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
406	68	bianco argento satinato	158 167	169 178	181 189	189 198



Descrizione prodotto

- Parete vasca a un’anta
- Apertura interna (90°)

Caratteristiche

- h 140 cm
- Larghezza 68 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





407

Parete vasca a soffietto

Altezza Spessore Reversibile

articolo	larghezza	telaio	trasparente	stampato	satinato	cincillà
407	93	bianco argento satinato	205 216	219 230	233 244	245 256

Descrizione prodotto

- Parete vasca a due ante
- Apertura interna a soffietto

Caratteristiche

- h 140 cm
- Larghezza 93 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





408

Lato fisso per vasca

Altezza Spessore Reversibile

articolo	larghezza	telaio	trasparente	stampato	cincillà	satinato
408	68	bianco argento satinato	149 160	160 172	172 183	180 191



Descrizione prodotto

- Lato fisso vasca
- Utilizzabile come divisorio

Caratteristiche

- h 140 cm
- Larghezza 68 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Cristallo temperato 3 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





Eurolux

Gamma completa di grande versatilità, soluzioni funzionali e pratiche in grado di soddisfare ogni esigenza estetica.

Modelli

900 pag. 80
Box angolare

901 pag. 82
Box angolare tre ante

902 pag. 84
Porta due ante

903 pag. 86
Porta soffietto

904 pag. 88
Porta scorrevole

905 pag. 90
Porta scorrevole tre ante

906 pag. 92
Porta scorrevole due ante

907 pag. 94
Box Semicircolare

908 pag. 96
Lato fisso universale

909 pag. 98
Porta vasca soffietto

910 pag. 100
Porta vasca scorrevole

911 pag. 102
Lato fisso vasca

Lastre in Polistirene

Ghiaccio

Cincillà

Profili in alluminio

Bianco RAL 9010

Argento Satinato

Eurolux

900

Box angolare

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

Gli importi indicati in tabella si riferiscono al box completo composto dai due lati

articolo (box completo)	estensibilità lati	telaio	ghiaccio	cincillà
900/1	68-72	bianco argento satinato	395 420	400 425
900/2	72-76	bianco argento satinato	400 425	405 430
900/3	76-80	bianco argento satinato	404 429	409 434
900/4	80-84	bianco argento satinato	409 433	414 438
900/5	84-88	bianco argento satinato	414 438	419 443
900/6	88-92	bianco argento satinato	418 441	423 446
900/7	96-100	bianco argento satinato	430 452	435 457
900/1+6	68-72 88-92	bianco argento satinato	408 432	413 437
900/1+7	68-72 96-100	bianco argento satinato	420 442	425 447
900/1+8	68-72 116-120	bianco argento satinato	425 448	430 453
900/3+7	76-80 96-100	bianco argento satinato	416 439	421 444
900/3+8	76-80 116-120	bianco argento satinato	429 452	434 457

Individuare l'articolo necessario rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 900 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 908





A)



B)

Eurolux

901 Box angolare a tre ante



Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali

Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

Gli importi indicati in tabella si riferiscono al box completo composto dai due lati

articolo (box completo)	estensibilità lati	telaio	ghiaccio	cincillà
901/1	65-69	bianco argento satinato	496 531	501 536
901/2	69-73	bianco argento satinato	500 534	505 539
901/3	89-93	bianco argento satinato	522 554	527 559
901/2+3	69-73 89-93	bianco argento satinato	511 544	516 549

Individuare l'articolo necessario rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 901 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 908




A)


B)

Eurolux

902

Porta a due ante



Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta due ante
- Apertura interna
- Utilizzabile a nicchia
  o in abbinamento con uno
  o due lati fissi articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato
  o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
902/1	57-65	bianco argento satinato	293 309	298 314
902/2	66-74	bianco argento satinato	297 313	302 318
902/3	74-82	bianco argento satinato	302 317	307 322
902/4	82-90	bianco argento satinato	307 322	312 327
902/5	92-100	bianco argento satinato	317 331	322 336

L'articolo 902 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 908
C) abbinato a due lati fissi articolo 908





A) B) C)

Eurolux

903 Porta soffietto

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Maniglia | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta soffietto
- Apertura interna scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
903/1	58-66	bianco argento satinato	299 316	304 321
903/2	67-75	bianco argento satinato	304 320	309 325
903/3	75-83	bianco argento satinato	309 325	314 330
903/4	83-91	bianco argento satinato	314 330	319 335
903/5	95-103	bianco argento satinato	324 339	329 344
903/6	107-115	bianco argento satinato	327 342	332 347
903/7	117-125	bianco argento satinato	337 351	342 356
903/8	137-145	bianco argento satinato	350 363	355 368

L'articolo 903 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 908
C) abbinato a due lati fissi articolo 908





A) B) C)

Eurolux

904 Porta scorrevole

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta scorrevole
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
904/1	91-99	bianco argento satinato	308 322	313 327
904/2	99-107	bianco argento satinato	313 327	318 332
904/3	107-115	bianco argento satinato	315 329	320 334
904/4	115-123	bianco argento satinato	320 333	325 338

L'articolo 904 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 908
C) abbinato a due lati fissi articolo 908





A)



B)

Eurolux

905

Porta scorrevole a tre ante

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta scorrevole
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
905/1	68-76	bianco argento satinato	327 348	332 353
905/2	77-85	bianco argento satinato	334 354	339 359
905/3	86-94	bianco argento satinato	341 361	346 366
905/4	95-103	bianco argento satinato	346 366	351 371
905/5	104-112	bianco argento satinato	352 371	357 376
905/6	113-121	bianco argento satinato	357 375	362 380
905/7	136-144	bianco argento satinato	371 388	376 393
905/8	157-165	bianco argento satinato	381 398	386 403
905/9	165-173	bianco argento satinato	391 407	396 412
905/10	174-182	bianco argento satinato	397 412	402 417

L'articolo 905 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 908
C) abbinato a due lati fissi articolo 908





A) B) C)

Eurolux

906

Porta a due ante scorrevoli

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Porta due ante scorrevoli
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
906/1	116-124	bianco	401	406
		argento satinato	423	428
906/2	124-132	bianco	403	408
		argento satinato	425	430
906/3	132-140	bianco	410	415
		argento satinato	432	437

L'articolo 906 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 908
C) abbinato a due lati fissi articolo 908





907 Box semicircolare

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Cuscinetti · Chiusura magnetica · Abbinabile a lato fisso · Misure speciali

Descrizione prodotto

- Box semicircolare
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 908

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 4 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta
- Adattabile a piatti doccia raggio 38 e 55 cm

Materiali

- Polistirene 2.5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	piatto doccia	telaio	trasparente	stampato
907/75	72-76	raggio 38	bianco argento satinato	505 591	510 596
907/80	77-81	raggio 55	bianco argento satinato	510 594	515 599
907/90	87-91	raggio 55	bianco argento satinato	520 604	525 609
907/100	97-101	raggio 55	bianco argento satinato	529 613	534 618
907/70-90	67-71 87-91	raggio 38	bianco argento satinato	511 596	516 601
907/80-100	77-81 97-101	raggio 38	bianco argento satinato	521 605	526 610

Il box semicircolare 907 è abbinabile a piatti doccia con raggio 38 e 55 cm (vedi elenco compatibilità piatti doccia semicircolari a pag. 110).

L'articolo viene fornito già montato (pronto per l'installazione) in cartone semicircolare dotato di maniglie per il trasporto.

L'articolo 907 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 908





A)



B)

Eurolux

908 Lato fisso

Altezza · Spessore · Estensibile · Reversibile · Misure speciali



Descrizione prodotto

- Lato fisso universale
- Utilizzabile con tutti gli articoli della linea Eurolux

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile

Materiali

- Polistirene 2.5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
908/1	58-66	bianco argento satinato	172 173	177 178
908/2	67-75	bianco argento satinato	177 178	182 183
908/3	75-83	bianco argento satinato	182 183	187 188
908/4	83-91	bianco argento satinato	187 188	192 193

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento universale (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con tutti gli articoli della linea Eurolux:

A) box angolari - articoli 900 - 901
B) porte doccia - articoli 902 - 903 - 904 - 905 - 906
C) box semicircolari - articolo 907





A) B) C)

Eurolux

909

Porta soffietto per vasca

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
909	168-176	bianco argento satinato	424 443	429 448

L'articolo 909 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 911
C) abbinato a due lati fissi articolo 911





A)



B)



C)

Descrizione prodotto

- Porta soffietto
- Apertura interna scorrevole su cuscinetti a sfera

Caratteristiche

- h 140 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato
- Maniglia cromo

Eurolux

910

Porta scorrevole per vasca

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso | Misure speciali

Descrizione prodotto

- Porta scorrevole
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera

Caratteristiche

- h 140 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polisterene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
910	168-176	bianco argento satinato	393 410	398 415

L'articolo 910 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 911
C) abbinato a due lati fissi articolo 911





A)



B)



C)

911 Lato fisso per vasca

Altezza | Spessore | Reversibile | Misure speciali

articolo	estensibilità	telaio	ghiaccio	cincillà
911	67-75	bianco argento satinato	144 145	149 150

Il lato fisso per vasca viene fornito con un profilo di accoppiamento (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con le porte vasca articolo 909 - 910.

Descrizione prodotto

- Lato fisso vasca
- Utilizzabile in abbinamento alle porte vasca articolo 909 - 910

Caratteristiche

- h 140 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,5 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





Crilex

Programma
di cabine doccia
con un’alta
adattabilità ad ogni
esigenza di spazio.

Modelli

600 pag. 106
Box angolare

601 pag. 108
Lato fisso per box

602 pag. 110
Porta soffietto

603 pag. 112
Lato fisso per porta

604 pag. 114
Box semicircolare

605 pag. 116
Box angolare due ante

606 pag. 118
Box angolare due ante

607 pag. 120
Box due lati tre ante

608 pag. 122
Box due lati tre ante

609 pag. 124
Parete vasca tre ante

610 pag. 126
Parete vasca tre ante + fisso

Lastre in Polistirene

Pioggia

Profili in alluminio

Bianco RAL 9010



Argento Satinato



Crilex

600

Box angolare

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Abbinabile a lato fisso



Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri o in abbinamento a lato fisso articolo 601

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato

Gli importi indicati in tabella si riferiscono al box completo composto dai due lati

articolo (box completo)	estensibilità lati	telaio	pioggia
600/1	68-76	bianco	356
600/2	76-84	bianco	364
600/3	84-92	bianco	373
600/1+2	68-76 76-84	bianco	360
600/1+3	68-76 84-92	bianco	364

Individuare l'articolo necessario rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 600 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 601





A)



B)

601

Lato fisso per box angolare



articolo	estensibilità	telaio	pioggia
601/1	70-73	bianco	134
601/2	74-77	bianco	136
601/3	78-81	bianco	140

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con il box angolare articolo 600.

Descrizione prodotto

- Lato fisso
- Utilizzabile con il box angolare articolo 600

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 3 cm
- Reversibile

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato





602 Porta a soffietto

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica | Maniglia | Abbinabile a lato fisso



Descrizione prodotto

- Porta soffietto
- Apertura interna scorrevole su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile a nicchia o in abbinamento con uno o due lati fissi articolo 603

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato
- Maniglia cromo

articolo	estensibilità	telaio	pioggia
602/1	67-75	bianco	257
602/2	75-83	bianco	261
602/3	83-91	bianco	265

L'articolo 602 prevede tre tipologie di utilizzo:

A) a nicchia
B) abbinato a un lato fisso articolo 603
C) abbinato a due lati fissi articolo 603





A) B) C)

603

Lato fisso per porta soffietto



Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile

articolo	estensibilità	telaio	pioggia
603/1	67-75	bianco	164
603/2	75-83	bianco	169
603/3	83-91	bianco	174

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con la porta soffietto articolo 602.



Descrizione prodotto

- Lato fisso
- Utilizzabile con la porta soffietto articolo 602

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 8 cm
- Reversibile

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato





604

Box semicircolare

Altezza | Spessore | Estensibile | Reversibile | Cuscinetti | Chiusura magnetica



articolo	estensibilità	piatto doccia	telaio	pioggia
604/80	78-80	raggio 55	bianco	460
604/90	88-90	raggio 55	bianco	483
604/C80	78-80	raggio 61	bianco	474

Il box semicircolare 604 è abbinabile a piatti doccia con raggio 55 e 61 cm (vedi elenco compatibilità piatti doccia semicircolari a pag. 110).

L'articolo viene fornito già montato (pronto per l'installazione) in cartone semicircolare dotato di maniglie per il trasporto.

L'articolo 604 prevede unicamente il montaggio ad angolo tra due muri.

Descrizione prodotto

- Box semicircolare
- Apertura scorrevole centrale su cuscinetti a sfera
- Utilizzabile ad angolo tra due muri

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 2 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione verticale di tenuta
- Adattabile a piatti doccia raggio 55 e 61 cm

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato





605

Box angolare due ante a soffietto

Altezza · Spessore · Reversibile · Chiusura magnetica · Pomolo · Misure speciali



Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura a soffietto interna o esterna
- Ripiegabile a muro
- Installabile con o senza piatto doccia

Caratteristiche

- h 183 cm
- Larghezza 70-80-90-70/90 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato
- Pomolo cromo

articolo	larghezza lati	telaio	pioggia
605/1 i (apertura interna)	70-70	bianco argento satinato	379 395
605/2 e (apertura esterna)	70-70	bianco argento satinato	379 395
605/3 i (apertura interna)	80-80	bianco argento satinato	382 402
605/4 e (apertura esterna)	80-80	bianco argento satinato	382 402
605/5 i (apertura interna)	90-90	bianco argento satinato	389 409
605/6 e (apertura esterna)	90-90	bianco argento satinato	389 409
605/7 i (apertura interna)	70-90	bianco argento satinato	384 402
605/8 e (apertura esterna)	70-90	bianco argento satinato	384 402

L'articolo 605 è sprovvisto di telaio fisso sia inferiore che superiore, può essere quindi esteso sul perimetro dell'area doccia nel momento di utilizzo e successivamente ripiegato a muro.





Apertura interna





Apertura esterna

Crilex

606

Box angolare due ante a soffietto



Altezza | Spessore | Reversibile | Chiusura magnetica | Misure speciali



Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura a soffietto interna o esterna
- Ripiegabile a muro
- Installabile con o senza piatto doccia

Caratteristiche

- h 100 cm
- Larghezza 70-80-90-70/90 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato

articolo	larghezza lati	telaio	pioggia
606/1 i (apertura interna)	70-70	bianco argento satinato	278 294
606/2 e (apertura esterna)	70-70	bianco argento satinato	278 294
606/3 i (apertura interna)	80-80	bianco argento satinato	284 299
606/4 e (apertura esterna)	80-80	bianco argento satinato	284 299
606/5 i (apertura interna)	90-90	bianco argento satinato	288 303
606/6 e (apertura esterna)	90-90	bianco argento satinato	288 303
606/7 i (apertura interna)	70-90	bianco argento satinato	283 299
606/8 e (apertura esterna)	70-90	bianco argento satinato	283 299

L'articolo 606 è sprovvisto di telaio fisso sia inferiore che superiore, può essere quindi esteso sul perimetro dell'area doccia nel momento di utilizzo e successivamente ripiegato a muro.

Articolo particolarmente adatto per l'ausilio di persone diversamente abili o non deambulanti.





Apertura interna





Apertura esterna

607

Box due lati tre ante a soffietto

Altezza | Spessore | Reversibile | Chiusura magnetica | Pomolo | Misure speciali

articolo	larghezza lati	telaio	pioggia
607/1	70-70-70	bianco argento satinato	434 461
607/2	80-80-80	bianco argento satinato	446 473
607/3	90-90-90	bianco argento satinato	459 485
607/4	70-90-70	bianco argento satinato	447 473

L'articolo 607 è sprovvisto di telaio fisso sia inferiore che superiore, può essere quindi esteso sul perimetro dell'area doccia nel momento di utilizzo e successivamente ripiegato a muro

Descrizione prodotto

- Box a soffietto
- Apertura interna a soffietto
- Ripiegabile a muro
- Installabile con o senza piatto doccia

Caratteristiche

- 183 cm
- Larghezza 70-80-90-70/90 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato
- Pomolo cromo





608

Box due lati tre ante a soffietto



Altezza · Spessore · Reversibile · Chiusura magnetica · Misure speciali

articolo	larghezza lati	telaio	pioggia
608/1	70-70-70	bianco argento satinato	324 345
608/2	80-80-80	bianco argento satinato	332 352
608/3	90-90-90	bianco argento satinato	339 358
608/4	70-90-70	bianco argento satinato	332 352

L'articolo 608 è sprovvisto di telaio fisso sia inferiore che superiore, può essere quindi esteso sul perimetro dell'area doccia nel momento di utilizzo e successivamente ripiegato a muro.

Articolo particolarmente adatto per l'ausilio di persone diversamente abili o non deambulanti.

Descrizione prodotto

- Box a soffietto
- Apertura interna a soffietto
- Ripiegabile a muro
- Installabile con o senza piatto doccia

Caratteristiche

- h 100 cm
- Larghezza 70-80-90-70/90 cm
- Reversibile
- Chiusura magnetica
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





609

Parete vasca a soffietto

Altezza | Spessore | Reversibile | Misure speciali

articolo	larghezza	telaiopioggia	
609	140	bianco argento satinato	208 218



Descrizione prodotto

- Parete vasca a tre ante
- Apertura interna a soffietto

Caratteristiche

- h 140 cm
- Larghezza 140 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





610

Parete vasca a soffietto più lato fisso

Altezza | Spessore | Reversibile | Misure speciali

articolo	larghezza		telaio	pioggia
610	140	fisso 68	bianco argento satinato	253 268



Descrizione prodotto

- Parete vasca a tre ante più fisso
- Apertura interna a soffietto

Caratteristiche

- h 140 cm
- Larghezza 140 + 68 cm
- Reversibile
- Guarnizione inferiore

Materiali

- Polistirene 2,1 mm
- Profilo in alluminio verniciato o anodizzato





Compatt

Economicità, facilità di installazione e adattabilità ai piatti doccia più comuni contraddistinguono questa semplice linea di prodotti



Modelli

700 pag. 130
Box angolare

701 pag. 132
Lato fisso per box

Lastre in Polistirene

Goccia

Profili in alluminio

Bianco RAL 9010



700

Box angolare

Descrizione prodotto

- Box ad angolo
- Apertura scorrevole su pattini in teflon 701

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 13 cm
- Reversibile
- Chiusura per sovrapposizione

Materiali

- Polistirene 1,4 mm
- Profilo in alluminio verniciato

Gli importi indicati in tabella si riferiscono al box completo composto dai due lati

articolo (box completo)	estensibilità lati	telaio	goccia
700/1	67-80	bianco	194
700/2	80-93	bianco	203
700/1+2	67-80 80-93	bianco	199

Individuare l'articolo necessario rilevando le misure da muro a filo bordo esterno del piatto doccia.

Il box 700 prevede due tipologie di utilizzo:

A) ad angolo
B) abbinato al lato fisso articolo 701





A)

B)

701

Lato fisso per box angolare



articolo	estensibilità	telaio	goccia
701/1	68-71	bianco	121
701/2	74-77	bianco	124
701/3	78-81	bianco	126

Il lato fisso viene fornito con un profilo di accoppiamento universale (doppio calzante ad angolo di 90°) adatto per l'abbinamento con il box angolare articolo 700

Descrizione prodotto

- Lato fisso
- Utilizzabile con il box angolare articolo 700

Caratteristiche

- h 185 cm
- Estensibile 3 cm
- Reversibile

Materiali

- Polistirene 1,4 mm
- Profilo in alluminio verniciato





Schema rilievo misure

Le misure effettive del piatto doccia vanno rilevate dopo la messa in opera dei rivestimenti murari.
Per prodotti a nicchia consigliamo di rilevare la misura luce a tre altezze diverse per verificare eventuali fuori-squadra delle pareti.

LINEE: ITALIA – PRESTIGE – SPAZIO – EUROLUX – CRILEX – COMPATT
Montaggio a filo bordo esterno del piatto doccia











LINEA: VENUS
Montaggio a filo bordo interno del piatto doccia









Misurazione del raggio di curvatura di un piatto doccia Semicircolare









Compatibilita' box semicircolari

I box doccia Idealbox sono compatibili con i piatti doccia semicircolari delle maggiori Aziende produttrici di ceramica, tuttavia i modelli indicati in tabella potrebbero subire modifiche da parte delle case madri.
Verificare sempre l'esatto raggio di curvatura come da schema rilievo misure.
In caso di piatti doccia con misure diverse da quelle indicate consigliamo di realizzare una dima da inviare al nostro ufficio tecnico.

Piatto doccia semicircolari	Azienda produttrice ceramica (modello piatto doccia)		Articolo Idealbox
 **piatto 75x75 raggio curvatura 38 cm**	Galassia (Venus min) Galvit (Luna 75) Globo (Rondò 75) Roca (Astra) Roca (Malta 75) Tecla (Gi 13011)		Spazio: 404/75 Eurolux: 907/75
 **piatto 80x80 raggio curvatura 55 cm**	Althea (Corner 80) Catalano (Base 80) Dolomite (Surf 80) Flaminia (80) Galassia (Venus 80) Globo (PDA 80) Hatria (Drop 80) Hidra (A 206) Ideal Standard (Twist 80)	Pozzi Ginori (Seventy 80) Pozzi Ginori (Neva 80) Roca (Paradise 80) Roca (Sherry 80) Roca (Malta 80) Villeroy & Boch (Geos 80) Villeroy & Boch (Omnia 80) Villeroy & Boch (Subway 80) Vitruvit (Pluvia 80)	Venus: 104/80 Prestige: 207/80 Spazio: 404/80 Eurolux: 907/80 Crilex: 604/80
 **piatto 80x80 raggio curvatura 61 cm**	Cesame (Stromboli) Dolomite (Grecia) Hoesch (Delphi 770) Porcher (Emaraude)		Crilex: 604/C80
 **piatto 90x90 raggio curvatura 55 cm**	Althea (Corner 90, Hera 90) Catalano (Base 90) Catalano (Roma 90) Dolomite (Surf 90) Flaminia (90) Galassia (Venus 90) Globo (PDA 91) GSI (Traccia 90) Hatria (Drop 90) Hidra (A 207) Hidra (ADL 301)	Ideal Standard (Is.90) Ideal Standard (Twist 90) Pozzi Ginori (Seventy 90 - Dido 90) Pozzi Ginori (Ground 90 - Neva 90) Roca (Paradise 90) Roca (Sherry 90) Roca (Malta 90) Villeroy & Boch (Geos 90) Villeroy & Boch (Omnia 90) Vitruvit (Pluvia 90)	Venus: 104/90 Prestige: 207/90 Spazio: 404/90 Eurolux: 907/90 Crilex: 604/90
 **piatto 100x100 raggio curvatura 55 cm**	Galassia (1502) Pozzi Ginori (K5177-K6711)		Spazio: 404/100 Eurolux: 907/100
 **piatto 70x90 raggio curvatura 38 cm**	Catalano (Angolo) Dolomite (Swim) Galassia (Luna) Globo (Plano) Pozzi Ginori (Seventy 70 - 90) Tecla (Standard)		Spazio: 404/70-90 Eurolux: 907/70-90
 **piatto 80x100 raggio curvatura 38 cm**	Dolomite (Swim) Pozzi Ginori (Seventy 80 - 100)		Spazio: 404/80-100 Eurolux: 907/80-100

Profili universali di abbinamento

In caso di ordine indicare codice identificativo, colore e altezza.

Descrizione **cod.**	Disegno tecnico	Compatibilità Linea	Prezzo
calzante con aletta **P 01**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**20**
calzante **P 02**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**20**
calzante attacco interno muro **P 03**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**30**
doppio calzante ad angolo **P 04**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**30**
doppio calzante in linea **P 05**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**30**
montante **P 06**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige	**20**
montante con aletta **P 07**		Italia Spazio Venus Eurolux Prestige Crilex	**20**
calzante **P 08**		Crilex 602	**20**
doppio calzante ad angolo **P 09**		Crilex 603	**30**
calzante **P 10**		Crilex 600 - 601 - 604 Compatt 700 - 701	**20**
doppio calzante ad angolo **P 11**		Crilex 601 Compatt 701	**25**

Accessori e ricambi

In caso di ordine indicare codice identificativo.

Descrizione **cod.**	Disegno tecnico	Compatibilità Linea	Prezzo
coppia guarnizioni magnetiche di chiusura **AR 01**		Venus 100 -102 - 103 - 104 Prestige 200 - 201 - 206 - 207	**20**
profilo acciaio con guarnizione magnetica di chiusura **AR 02**		Venus 101	**25**
guarnizione verticale di tenuta **AR 03**		Venus 100 - 101 - 103 - 104 - 105 Prestige 200 - 205 - 206 - 207	**10**
guarnizione inferiore raccogligocce **AR 04**		Venus 100 - 101 - 103 - 104 Prestige 201 - 202	**10**
cuscinetto a sfera **AR 05**		Prestige 200 - 205 - 206 Spazio 400 - 403 Eurolux 900 - 901 - 904 - 905 - 906 - 910 Crilex 600	**4**
cuscinetto a sfera **AR 06**		Prestige 204 Spazio 402 Eurolux 903 - 909 Crilex 602	**4**
cuscinetto a sfera **AR 07**		Prestige 207 Spazio 404 Eurolux 907 Crilex 604	**4**
pattino di scorrimento in teflon **AR 08**		Compatt 700	**1**

Misure e forme speciali

Idealbox offre la possibilità di sviluppare box doccia con misure e forme speciali.

Verificare nella tabella sottostante quali tipologie delle varie linee possono essere realizzate.

Per un preventivo dettagliato inviare un disegno quotato (o dima) al nostro ufficio tecnico.

	Angolari	Porte	Semicircolari	Fissi	Vasche
Italia	O			O	
Venus	O	O		O	O
Prestige	O	O		O	O
Spazio					
Eurolux	O	O	O	O	O
Crilex	O				O
Compatt					

Imballaggio e identificazione prodotti

In fase di imballaggio il personale Idealbox utilizza i migliori accorgimenti e i materiali più idonei atti alla protezione degli articoli (pluriboll – polietilene espanso – polistirolo).

Per prodotti di misure importanti vengono inoltre utilizzate speciali “gabbie” di legno finalizzate a garantire una maggior sicurezza durante il trasporto.

L’identificazione degli articoli avviene tramite etichette con codice colore per una facile ed immediata riconoscibilità.

ITALIA: ETICHETTA ORO
VENUS: ETICHETTA ARGENTO
PRESTIGE: ETICHETTA ROSSA
SPAZIO: ETICHETTA VERDE
EUROLUX: ETICHETTA BLU
CRILEX: ETICHETTA BIANCA
COMPATT: ETICHETTA GIALLA

Le etichette contengono: descrizione, misure, materiali, codice a barre, codice articolo.

REUSE ◦ REDUCE ◦ RECYCLE
IDEALBOX

Idealbox rispetta l’ambiente utilizzando materiali totalmente riciclabili ed eco-sostenibili.

Reuse, Reduce, Recycle.

In tre parole Idealbox vuole comunicare la propria attenzione per l’ambiente intesa come risparmio energetico, consumo responsabile e utilizzo di materiali riciclabili.

Valori Azienda

La cura scrupolosa nello sviluppo dei prodotti è il carattere distintivo che crea il nostro valore più grande.



Negli oltre trent'anni di attività la mission dell'azienda è rimasta sempre la stessa: fornire prodotti funzionali ma capaci di coniugare armonicamente la più elevata qualità con una costante innovazione.

Questo traguardo contribuisce al mantenimento di una impresa attiva e dinamica capace di fornire soluzioni complete e adeguate ad ogni esigenza. Idealbox crede fermamente in questi valori e su loro basa il presente per la costruzione di un futuro di successo e soddisfazioni.

Grazie a questa condotta, Idealbox ha conquistato l'apprezzamento e la fiducia dei suoi distributori e clienti finali che sanno riconoscere e premiare prodotti italiani d'eccellenza.

Contatti

Gestiamo il rapporto tra le persone con passione e professionalità.

Idealbox s.r.l.
Via Toscanini, 106 - 41019 Soliera (MO) - Italia
Tel. +39 059 56.10.07
Fax +39 059 56.53.20
www.idealbox.net

Informazioni generiche
info@idealbox.net

Informazioni commerciali, promozioni in corso, scontistiche
commerciale@idealbox.net

Informazioni amministrative
amministrazione@idealbox.net

Informazioni tecniche, fattibilità prodotti speciali
ufficiotecnico@idealbox.net

Disponibilità prodotti, spedizioni, consegne
logistica@idealbox.net

Comunicazioni fornitori
acquisti@idealbox.net

Condizioni generali di vendita

ORDINI
Tutti gli ordini rilasciati ai nostri agenti o venditori, anche se sottoscritti dagli stessi, sono soggetti a conferma d'ordine da parte di Idealbox s.r.l.
La conferma dell'ordine da parte nostra comporta per il cliente l'accettazione automatica delle condizioni di vendita illustrate nei punti che seguono.

PREZZI
I prezzi del presente listino sono indicati in Euro, si intendono franco fabbrica al netto di IVA e possono subire variazioni senza preavviso; saranno in ogni caso validi quelli stabiliti di volta in volta nelle conferme d'ordine.

SPEDIZIONI
I nostri prodotti viaggiano a rischio e pericolo del cliente anche se spediti franco destino, per il trasporto viene richiesto un contributo che varia in base al numero dei colli ed alla regione di destinazione.
In caso di ordini con un quantitativo minimo di 10 colli la spedizione avverrà in porto franco. La nostra società non risponde di eventuali ritardi, avarie o ammanchi verificatisi durante il viaggio.

RECLAMI
Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile.
Nel caso di colli rovinati il destinatario può ritirarli apponendo sulla bolla di consegna la clausola "riserva di controllo", dovrà nei successivi 8 giorni verificare l'integrità del prodotto e, accertata la rottura dell'articolo, dovrà darne comunicazione scritta alla Idealbox, al fine di poter ottenere la sostituzione gratuita del pezzo. Decorsi 8 giorni dalla consegna della merce la Idealbox s.r.l. non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.

GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna relativamente ad eventuali difetti di produzione (con esclusione della componentistica in cristallo).
Tale garanzia opera qualora la denuncia venga comunicata in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. contenente l' analitica descrizione dei difetti eventualmente riscontrati, da inviarsi entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta.
La granzia per difetti di produzione decade qualora il prodotto sia stato sottoposto alle operazioni di montaggio.
Rimane esclusa qualsiasi altra ulteriore responsabilità per eventuali difetti che risultassero da manomissione dei prodotti da noi forniti durante il loro impiego o la loro installazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Devono essere rispettate tutte le condizioni fissate nelle conferme d'ordine comunque emesse.
Trascorsi i termini stabiliti per il pagamento, sulle somme scoperte verranno applicati gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/02. Il cliente diverrà proprietario dei nostri prodotti al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi al momento della consegna.
Il ritardo dei pagamenti ci autorizza senza alcun preavviso alla sospensione dell'esecuzione di ordini già confermati.
Per ogni controversia in merito il Foro competente è quello di Modena.

MODELLI E FINITURE
I colori delle finiture illustrate nei nostri cataloghi e depliants sono puramente indicativi.
Ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche tecniche.

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente sino a nuova edizione.

IDEALBOX S.R.L.
SEDE AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO
VIA TOSCANINI N. 106 – 41019 SOLIERA (MO)
ITALIA
Tel. 059.561007 - Fax 059-565320
www.idealbox.net - info@idealbox.net